



**COMISIA INTERDEPARTAMENTALĂ  
PENTRU ECHIPAMENTE DE CASĂ ȘI  
DE CONTROL**

**DECIZIE  
Nr. 26-08/5-10/01-2023**

\_\_\_\_\_ 2023

**mun. Chișinău**

Examinând chestiunile de pe ordinea de zi Comisia **decide:**

**1. Se aprobă:**

- modificările și completările la Cerințele tehnice față de echipamentele de casă și de control, aprobate prin Decizia CIECC nr.26-11/1-19/02-2020 din 20.10.2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020 nr.293-303 art.1149), conform Anexei nr.1;

- modificările și completările la Regulamentul privind schimbul de date dintre echipamentele de casă și de control și Sistemul informațional automatizat „Monitorizarea electronică a vânzărilor”, aprobat prin Decizia CIECC nr.26-11/1-19/01-2021 din 10.06.2021 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021 nr.153-157 art.722), conform Anexei nr.2.

**2.** Decizia intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

**3.** Serviciul Fiscal de Stat va asigura publicarea Deciziei în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

**Președinte al Comisiei,  
Secretar de Stat al Ministerului Finanțelor**

**Olga GOLBAN**

**Modificările și completările**  
**la Cerințele tehnice față de echipamentele de casă și de control,**  
**aprobate prin Decizia CIECC nr.26-11/1-19/02-2020 din 20.10.2020**

Cerințele tehnice față de echipamentele de casă și de control, aprobate prin Decizia CIECC nr.26-11/1-19/02-2020 din 20.10.2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 293-303, art. 1149), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 20.5 se completează cu subpunctul 7) cu următorul cuprins:

„7) 2D bar-cod, care se tipărește pe la finalizarea bonului de casă/documentului fiscal, urmează a fi cu dimensiuni nu mai mici de 1,2 cm x 1,2 cm.”.

2. La pct. 22.3:

a) la sbp. 1), textul „conform licenței, cum ar fi: AUTOMATE DE JOC (1), sau PARIURI (2), sau LOTERII (3), sau CAZINOURI (4), iar în final rîndurile „CÎȘTIG BRUT 9999999,00 C”, „IMPOZIT REȚINUT 9999999,00 B” și „CÎȘTIG ACHITAT 9999999,00 D” ” se substituie cu textul „cum ar fi: SALA DE JOC (1), sau LOTERIE (2), sau PARIURI SPORTIVE (3), sau CAZINOU, sau REȚELE DE COMUNICAȚII ELECTRONICE, sau ALTELE (6)”;

b) la sbp. 9) tabelul nr. 3:

- rîndurile 1 și 1.1 se modifică și vor avea următorul cuprins:

1.	Memoria fiscală secționată în compartimente: A - mize returnate, B - impozit reținut, C – mize depuse, D - câștig achitat,	+	+
1.1	Tipul jocului de noroc (se indică la fiscalizarea MCC/IF): 1. Sala de joc 2. Loterie 3. Pariuri sportive 4. Cazinou 5. Rețele de comunicații electronice 6. Altele	+	+

- rîndurile 1.2 și 1.3 se exclud.

3. Punctul 24.1 după subpunctul 2) se completează cu subpunctul nou 2<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:

„2<sup>1</sup>) ECC modulare trebuie să asigure generarea raportului de închidere zilnică (Raportul Z) și raportului de verificare (Raportul X) pentru fiecare loc special amenajate (loc de lucru al casierului, operatorului-casier, vânzătorului, prestatorului etc.) pentru primirea și păstrarea temporară a mijloacelor bănești.”.

**Modificările și completările la Regulamentul privind schimbul de date dintre echipamentele de casă și de control și Sistemul informațional automatizat „Monitorizarea electronică a vânzărilor”, aprobat prin Decizia CIECC nr.26-11/1-19/01-2021 din 10.06.2021**

Regulamentul privind schimbul de date dintre echipamentele de casă și de control și Sistemul informațional automatizat „Monitorizarea electronică a vânzărilor”, aprobat prin Decizia CIECC nr.26-11/1-19/01-2021 din 10.06.2021 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021 nr.153-157 art.722), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 4, după subpunctul 4) se completează cu subpunctul 4<sup>1)</sup> cu următorul cuprins:

„4<sup>1)</sup> Furnizorii ECC vor asigura programarea în ECC a domeniului „sfs”.

2. Punctul 5, după subpunctul 3) se completează cu subpunctul 3<sup>1)</sup> cu următorul cuprins:

„3<sup>1)</sup> Utilizatorii ECC vor utiliza modelul ECC, certificat cu sfera de aplicare pentru activitățile de comerț și prestări servicii, inclusiv comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale și gazelor lichefiate, numai la desfășurarea activităților de comerț și prestări servicii, inclusiv comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale și gazelor lichefiate.”.

3. După pct. 6.14 se completează cu pct. 6.15 - 6.21 cu următorul cuprins:

**„6.15 Structura WSDL pentru activitățile de comerț și prestarea serviciilor, Versiunea 3, (aprobată prin Decizia CIECC nr. 26-08/5-10/01-2023 din \_\_\_\_\_ 2023)**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<wSDL:definitions
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wSDL/soap/"
xmlns:tns="$$ { --URL-- } $$"
xmlns:wSDL="http://schemas.xmlsoap.org/wSDL/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
name="MEV_ACPS"
targetNamespace="$$ { --URL-- } $$">
<wSDL:types>
<xsd:schema targetNamespace="$$ { --URL-- } $$">
<xsd:element name="addServiceReceipt">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="id" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul de identificare(unic)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1,20)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="receipt" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul curent al bonului de serviciu ex.(0001-9999)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: digital(4)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="report" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul curent raportului Zilnic ex.(0001-9999)</xsd:documentation>
```

```
<xsd:documentation>@type: required|digital(4)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="datetime" type="xsd:dateTime">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Data și timpul emiterii bonului de serviciu</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 2020-12-31T01:00:59</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|datetime(format:YYYY-MM-
DDTHH:II:SS)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="card">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tipul echipamentului de casă și control:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. Sistemele informatice ce includ dispozitive și imprimante
fiscale;</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. Sistemele informatice cu dispozitive electronice destinate pentru
înregistrarea operațiunilor de casă, fără imprimante fiscale;</xsd:documentation>
<xsd:documentation>3. Sistemele informatice fără dispozitive electronice destinate pentru
înregistrarea operațiunilor de casă, fără imprimante fiscale;</xsd:documentation>
<xsd:documentation>4. Mașina de casa și control</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="factory" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul de fabricare sau de serie al echipamentului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,40)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="number" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul de înregistrare al echipamentului, atribuit de Serviciul Fiscal de Stat,
emis de către SIA MEV</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(10,12)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="model" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Denumirea modelului echipamentului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,60)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="idnx" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul fiscal al agentului economic sau IDNP persoanei fizice ce desfășoară
activiță independente</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(6,30)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="name" type="xsd:string">
```

```

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Denumirea agentului economic sau numele și prenumele persoanei fizice ce
desfășoară activități independente</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,60)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="address" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Sediul agentului economic sau adresa unității structurale unde este amplasat
echipamentul de casă și de control sau adresa subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat la care a fost
înregistrat echipamentul de casă și de control persoana fizică ce desfășoară activități
independente</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,100)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="subdivision" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul subdiviziunii contribuabilului unde este amplasat
ECC</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(card.type=[2,3])|string(1,4)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="point" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul locul special amenajat pentru primirea și păstrarea temporară a
mijloacelor bănești (loc de lucru al casierului, operatorului-casier, vânzătorului, prestatorului
etc.)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(card.type=[2,3])|string(1,40)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="key" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Cod unical emis de către SIA MEV</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,20)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="data">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tipul de operațiune:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. Introducerea de serviciul a numerarului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. Extragerea de serviciu a numerarului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="name" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Denumirea valutei(MDL/EUR/USD/...)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(3)</xsd:documentation>

```

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="total" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma introdusă/extrasă</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="extra"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="addFiscalReceipt">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="id" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul de identificare(unic)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1,20)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="receipt" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul curent al bonului de casă/documentului fiscal ex.(0001-9999)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|digital(4)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="report" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul curent raportului Zilnic ex.(0001-9999)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|digital(4)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="datetime" type="xsd:dateTime">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Data și timpul emiterii al bonului de casă/documentului fiscal</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 2020-12-31T01:00:59</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|datetime(format:YYYY-MM-DD\THH:II:SS)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="card">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tipul echipamentului de casă și control:</xsd:documentation>

```

```

<xsd:documentation>1. Sistemele informatice ce includ dispozitive și imprimante
fiscale;</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. Sistemele informatice cu dispozitive electronice destinate pentru
înregistrarea operațiunilor de casă, fără imprimante fiscale;</xsd:documentation>
<xsd:documentation>3. Sistemele informatice fără dispozitive electronice destinate pentru
înregistrarea operațiunilor de casă, fără imprimante fiscale;</xsd:documentation>
<xsd:documentation>4. Mașina de casa și control</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="factory" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul de fabricare sau de serie al echipamentului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,40)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="number" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul de înregistrare al echipamentul, atribuit de Serviciul Fiscal de Stat,
emis de către SIA MEV</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(10,12)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="model" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Denumirea modelului echipamentului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,60)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="idnx" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul fiscal al agentului economic sau IDNP persoanei fizice ce desfășoară
activiță independente</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(6,30)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="name" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Denumirea agentului economic sau numele și prenumele persoanei fizice ce
desfășoară activități independente</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,60)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="address" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Sediul agentului economic sau adresa unității structurale unde este amplasat
echipamentul de casă și de control sau adresa subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat la care a fost
înregistrat echipamentul de casă și de control persoana fizică ce desfășoară activități
independente</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,100)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="subdivision" type="xsd:string">
<xsd:annotation>

```

```

<xsd:documentation>Codul subdiviziunii contribuabilului unde este amplasat
ECC</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(card.type=[2,3])|string(1,4)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="point" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul locul special amenajat pentru primirea și păstrarea temporară a
mijloacelor bănești (loc de lucru al casierului, operatorului-casier, vânzătorului, prestatorului
etc.)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(card.type=[2,3])|string(1,40)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="key" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Cod unic al emis de către SIA MEV</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,20)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="client">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element minOccurs="0" name="idnx" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul fiscal al contribuabilului sau IDNP persoanei
fizice(plătitorului)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: string(6,30)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="name" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Denumirea contribuabilului sau numele și prenumele persoanei
fizice(plătitorului)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: string(1,60)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="address" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Adresa contribuabilului sau persoanei fizice
(plătitorului)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: string(1,100)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="data">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="total" type="xsd:double">
<xsd:annotation>

```



```
<xsd:documentation>Costul total al tuturor mărfurilor procurate/serviciilor prestate cu
TVA</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="subtotal" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Costul total al tuturor mărfurilor procurate/serviciilor prestate cu TVA,
inclusiv adaos/reducere</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="change" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma eliberată plătitorului(Restul)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="deposit" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma totală înmănată de plătitor</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="idns" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>IDNS(codul de identificare al bonului de casă în sistemul (baza) de
date)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: string(16)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="payments">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element minOccurs="0" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Modul de plată:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. NUMERAR</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. CARD</xsd:documentation>
<xsd:documentation>3.1 VAUCHER</xsd:documentation>
<xsd:documentation>3.2 CEC(CERTIFICAT VALORIC)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>3.3 TICHET - plata cu un document de o valoare
prestabilită(MDL)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>5. TME - plata cu tichet de masă pe suport electronic</xsd:documentation>
<xsd:documentation>6. ABONAMENT</xsd:documentation>
<xsd:documentation>7. ALT IP</xsd:documentation>
<xsd:documentation>8.1 Credit</xsd:documentation>
```

```

<xsd:documentation>8.2 Leasing</xsd:documentation>
<xsd:documentation>8.3 Avans</xsd:documentation>
<xsd:documentation>8.4 Arvuna</xsd:documentation>
<xsd:documentation>8.5 Gaj</xsd:documentation>
<xsd:documentation>8.8 Compensare</xsd:documentation>
<xsd:documentation>8.9 Alt mod</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,3)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="deposit" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma totală pe fiecare mod de plată</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="activities">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element minOccurs="0" name="code" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul comun internațional privind achizițiile de produse(Common
Procurement Vocabulary)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: string(1,100)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="name" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Denumirea mărfi/serviciu</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,100)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="amount" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Cantitatea mărfii/serviciului(dacă cantitatea nu este egală cu o
unitate)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.100</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(6,3)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="price" type="xsd:double">
<xsd:annotation>

```

```

<xsd:documentation>Prețul mărfii/serviciului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="cost" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Costul mărfii/serviciului(Cantitatea mărfii/serviciului * Prețul
mărfii/serviciului)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="tax">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="code" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul cotei de taxă pe valoare adăugată(A-Z pentru plătorii TVA și _
pentru neplătitorii a TVA) per unitate</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="percent" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Procentul cotei de taxă pe valoare adăugată per
unitate</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: double(4,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="rate" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Costul taxei de valoare adăugată per unitate</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="others">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tip:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. ADAOS</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. REDUCERE</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element name="code" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul cotei de taxă pe valoare adăugată(A-Z pentru plătitorii TVA și _
pentru neplătitorii a TVA) pentru (Tip)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="percent" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Procentul adaos/reducere per unitate</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(4,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="rate" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma adaos/reducere per unitate</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="taxes">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="code" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul cotei de taxă pe valoare adăugată(A-Z pentru plătitorii TVA și _
pentru neplătitorii a TVA)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="percent" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Procentul cotei de taxă pe valoare adăugată</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(4,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="rate" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Costul taxei de valoare adăugată(TOTAL)</xsd:documentation>

```

```

<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="cost" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Costul mărfurilor/serviciilor(TOTAL)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(activity.subtotal is set)|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="others">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tip:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. ADAOS</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. REDUCERE</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="percent" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Procentul adaos/reducere pe bon de casă/document
fiscal</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(4,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="rate" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma adaos/reducere pe bon de casă/document fiscal</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="extra"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="addReport">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="id" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul de identificare(unic)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1,20)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="type" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tipul raportului:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. Raport Z</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. Raport X</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="report" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul curent al raportului ex.(0001-9999)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(type=1)|digital(4)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="memory" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul cardului de memorie (cartela SD), în care sunt înregistrate copii ale
bon de casă/document fiscal</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(card.type=(1|4))|string(1,40)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="datetime" type="xsd:dateTime">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Data și timpul emiterii raportului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 2020-12-31T01:00:59</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|datetime(format:YYYY-MM-DD\THH:II:SS)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="card">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tipul echipamentului de casă și control:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. Sistemele informatice ce includ dispozitive și imprimante
fiscale;</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. Sistemele informatice cu dispozitive electronice destinate pentru
înregistrarea operațiunilor de casă, fără imprimante fiscale;</xsd:documentation>

```

```

<xsd:documentation>3. Sistemele informatice fără dispozitive electronice destinate pentru
înregistrarea operațiunilor de casă, fără imprimante fiscale;</xsd:documentation>
<xsd:documentation>4. Mașina de casa și control</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="factory" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul de fabricare sau de serie al echipamentului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,40)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="number" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul de înregistrare al echipamentului, atribuit de Serviciul Fiscal de Stat,
emis de către SIA MEV</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(10,12)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="model" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Denumirea modelului echipamentului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,60)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="idnx" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul fiscal al agentului economic sau IDNP persoanei fizice ce desfășoară
activiță independente</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(6,30)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="name" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Denumirea agentului economic sau numele și prenumele persoanei fizice ce
desfășoară activități independente</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,60)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="address" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Sediul agentului economic sau adresa unității structurale unde este amplasat
echipamentul de casă și de control sau adresa subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat la care a fost
înregistrat echipamentul de casă și de control persoana fizică ce desfășoară activități
independente</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,100)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="subdivision" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul subdiviziunii contribuabilului unde este amplasat
ECC</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(card.type=[2,3])|string(1,4)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="point" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul locul special amenajat pentru primirea și păstrarea temporară a
mijloacelor bănești (loc de lucru al casierului, operatorului-casier, vânzătorului, prestatorului
etc.)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(card.type=[2,3])|string(1,40)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="key" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Cod unic al emis de către SIA MEV</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,20)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="daily">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="tax" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma totală zilnică a TVA</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="total" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma totală a circulației zilnice a realizării mărfurilor/prestării
serviciilor</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="untaxed" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma circulației zilnice a realizării mărfurilor/prestării serviciilor care nu se
impozitează</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="taxes">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element minOccurs="unbounded" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="code" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul cotei de taxă pe valoare adăugată(A-Z pentru plătorii TVA și _
pentru neplătitorii ai TVA)</xsd:documentation>

```



```

<xsd:documentation>@type: required|string(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="percent" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Cotele TVA(%)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(4,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="rate" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Sumele TVA separate pentru fiecare cotă a TVA</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="cost" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Sumele circulației zilnice a realizării mărfurilor/prestării serviciilor separate
pentru fiecare cotă a TVA</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="receipts">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>1. Cantitatea bonurilor de casă/documentelor fiscale, emise
zilnic</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. Numărul ultimului bon de casă/documentului fiscal</xsd:documentation>
<xsd:documentation>3. Numărul de bonuri de casă/documentelor fiscale transmise cu succes în
SIA MEV</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="count" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Cantitatea bonurilor conform câmpului
daily.receipts.field.type(Tip)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1,10)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="payments">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Modul de plată:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. NUMERAR</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. CARD</xsd:documentation>
<xsd:documentation>3.1 VAUCHER</xsd:documentation>
<xsd:documentation>3.2 CEC(CERTIFICAT VALORIC)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>3.3 TICHET - plata cu un document de o valoare
prestabilită(MDL)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>5. TME - plata cu tichet de masă pe suport electronic</xsd:documentation>
<xsd:documentation>6. ABONAMENT</xsd:documentation>
<xsd:documentation>7. ALT IP</xsd:documentation>
<xsd:documentation>8.1 Credit</xsd:documentation>
<xsd:documentation>8.2 Leasing</xsd:documentation>
<xsd:documentation>8.3 Avans</xsd:documentation>
<xsd:documentation>8.4 Arvuna</xsd:documentation>
<xsd:documentation>8.5 Gaj</xsd:documentation>
<xsd:documentation>8.8 Compensare</xsd:documentation>
<xsd:documentation>8.9 Alt mod</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,3)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="total" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Sumele circulației zilnice a realizării mărfurilor/prestării serviciilor, separate
pentru fiecare modul de plată</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="totals">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="in" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Sumele totale separat pentru încasarea de serviciu a
numerarului</xsd:documentation>
```

```

<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="out" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Sumele totale separat pentru extragerea de serviciu a
numerarului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="balance" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Soldul de numerar din locul special amenajat pentru primirea și păstrarea
temporară a mijloacelor bănești (casetă de bani a echipamentelor de casă și de
control)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="year">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element minOccurs="0" name="total" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma totală a circulației a realizării mărfurilor/prestării serviciilor de la
începutul anului de gestiune</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="tax" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma totală a TVA de la începutul anului de gestiune</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="extra"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="globalResponse">
<xsd:complexType>

```

```

<xsd:sequence>
<xsd:element name="id" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Identificator unic al tranzacției în baza de date SFS</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,40)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="code" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul erorii:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. OK</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. Database error</xsd:documentation>
<xsd:documentation>3. Validation error</xsd:documentation>
<xsd:documentation>4. Authentication error</xsd:documentation>
<xsd:documentation>901. Undefined error</xsd:documentation>
<xsd:documentation>999. Unknown error</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1,3)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="state" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Statutul: SUCCESS/FAIL</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(4,7)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="comment" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Comentariu</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,100)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="errors" minOccurs="0">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="error">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="row" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="message" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
</wsdl:types>
<wsdl:message name="addServiceReceiptRequest">
<wsdl:part element="tns:addServiceReceipt" name="parameters"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="addFiscalReceiptRequest">

```

```
<wsdl:part element="tns:addFiscalReceipt" name="parameters"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="addReportRequest">
<wsdl:part element="tns:addReport" name="parameters"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="exception"/>
<wsdl:message name="globalResponse">
<wsdl:part element="tns:globalResponse" name="parameters"/>
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="ACPS">
<wsdl:operation name="addServiceReceipt">
<wsdl:input message="tns:addServiceReceiptRequest"/>
<wsdl:output message="tns:globalResponse"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="addFiscalReceipt">
<wsdl:input message="tns:addFiscalReceiptRequest"/>
<wsdl:output message="tns:globalResponse"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="addReport">
<wsdl:input message="tns:addReportRequest"/>
<wsdl:output message="tns:globalResponse"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="exception">
<wsdl:input message="tns:exception"/>
<wsdl:output message="tns:globalResponse"/>
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
<wsdl:binding name="ACPS" type="tns:ACPS">
<soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
<wsdl:operation name="addServiceReceipt">
<soap:operation soapAction="${--URL--}$$addServiceReceipt"/>
<wsdl:input>
<soap:body use="literal"/>
</wsdl:input>
<wsdl:output>
<soap:body use="literal"/>
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="addFiscalReceipt">
<soap:operation soapAction="${--URL--}$$addFiscalReceipt"/>
<wsdl:input>
<soap:body use="literal"/>
</wsdl:input>
<wsdl:output>
<soap:body use="literal"/>
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="addReport">
<soap:operation soapAction="${--URL--}$$addReport"/>
<wsdl:input>
<soap:body use="literal"/>
</wsdl:input>
<wsdl:output>
<soap:body use="literal"/>
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
```

```

</wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="exception">
<soap:operation soapAction="${--URL--}"/>
<wsdl:input>
<soap:body use="literal"/>
</wsdl:input>
<wsdl:output>
<soap:body use="literal"/>
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="ACPS">
<wsdl:port binding="tns:ACPS" name="ACPS">
<soap:address location="${--URL--}"/>
</wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>

```

### **6.16 Structura WSDL pentru activitățile de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale și gazelor lichefiate, Versiunea 3, (aprobată prin Decizia CIECC nr. 26-08/5-10/01-2023 din \_\_\_\_\_ 2023)**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<wsdl:definitions
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:tns="${--URL--}"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
name="MEV_ACPPGL"
targetNamespace="${--URL--}">
<wsdl:types>
<xsd:schema targetNamespace="${--URL--}">
<xsd:element name="addServiceReceipt">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="id" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul de identificare(unic)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1,20)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="receipt" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul curent al bonului de serviciu ex.(0001-9999)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: digital(4)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="report" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul curent raportului Zilnic ex.(0001-9999)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|digital(4)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="datetime" type="xsd:dateTime">

```

```
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Data și timpul emiterii bonului de serviciu</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 2020-12-31T01:00:59</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|datetime(format:YYYY-MM-DD\THH:II:SS)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="card">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tipul echipamentului de casă și control:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. Sistemele informatice ce includ dispozitive și imprimante
fiscale;</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. Sistemele informatice cu dispozitive electronice destinate pentru
înregistrarea operațiunilor de casă, fără imprimante fiscale;</xsd:documentation>
<xsd:documentation>3. Sistemele informatice fără dispozitive electronice destinate pentru
înregistrarea operațiunilor de casă, fără imprimante fiscale;</xsd:documentation>
<xsd:documentation>4. Mașina de casa și control</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="factory" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul de fabricare sau de serie al echipamentului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,40)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="number" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul de înregistrare al echipamentului, atribuit de Serviciul Fiscal de Stat,
emis de către SIA MEV</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(10,12)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="model" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Denumirea modelului echipamentului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,60)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="idnx" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul fiscal al contribuabilului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(6,30)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="name" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Denumirea contribuabilului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,60)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```

<xsd:element name="address" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Sediul contribuabilului sau adresa unității structurale unde este amplasat
ECC</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,100)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="subdivision" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul subdiviziunii contribuabilului unde este amplasat
ECC</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(card.type=[2,3])|string(1,4)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="point" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul locul special amenajat pentru primirea și păstrarea temporară a
mijloacelor bănești (loc de lucru al casierului, operatorului-casier, vânzătorului, prestatorului
etc.)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(card.type=[2,3])|string(1,40)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="key" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Cod unic al emis de către SIA MEV</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,20)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="data">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tipul de operațiune:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. Introducerea de serviciu a numerarului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. Extragerea de serviciu a numerarului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="name" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Denumirea valutei(MDL/EUR/USD/...)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(3)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="total" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma introdusă/extrasă</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

```



```
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="extra"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="addFiscalReceipt">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="id" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul de identificare(unic)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1,20)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="receipt" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul curent al bonului de casă/documentului fiscal ex.(0001-9999)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|digital(4)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="report" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul curent al raportului Zilnic ex.(0001-9999)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|digital(4)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="datetime" type="xsd:dateTime">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Data și timpul emiterii al bonului de casă/documentului fiscal</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 2020-12-31T01:00:59</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|datetime(format:YYYY-MM-DD\THH:II:SS)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="card">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tipul echipamentului de casă și control:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. Sistemele informatice ce includ dispozitive și imprimante fiscale;</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. Sistemele informatice cu dispozitive electronice destinate pentru înregistrarea operațiunilor de casă, fără imprimante fiscale;</xsd:documentation>
<xsd:documentation>3. Sistemele informatice fără dispozitive electronice destinate pentru înregistrarea operațiunilor de casă, fără imprimante fiscale;</xsd:documentation>
<xsd:documentation>4. Mașina de casa și control</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="factory" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul de fabricare sau de serie al echipamentului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,40)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="number" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul de înregistrare al echipamentului, atribuit de Serviciul Fiscal de Stat,
emis de către SIA MEV</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(10,12)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="model" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Denumirea modelului echipamentului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,60)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="idnx" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul fiscal al contribuabilului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(6,30)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="name" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Denumirea contribuabilului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,60)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="address" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Sediul contribuabilului sau adresa unității structurale unde este amplasat
ECC</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,100)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="subdivision" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul subdiviziunii contribuabilului unde este amplasat
ECC</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(card.type=[2,3])|string(1,4)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="point" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul locul special amenajat pentru primirea și păstrarea temporară a
mijloacelor bănești (loc de lucru al casierului, operatorului-casier, vânzătorului, prestatorului
etc.)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(card.type=[2,3])|string(1,40)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```

<xsd:element name="key" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Cod unical emis de către SIA MEV</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,20)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="client">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element minOccurs="0" name="idnx" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul fiscal al agentului economic sau IDNP persoanei
fizice(plătitorului)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: string(6,30)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="name" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Denumirea agentului economic sau numele și prenumele persoanei
fizice(plătitorului)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: string(1,60)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="address" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Adresa agentului economic sau persoanei fizice
(plătitorului)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: string(1,100)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="data">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="total" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Costul total livrării PPP/GL</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="subtotal" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Costul total al tuturor mărfurilor procurate/serviciilor prestate cu TVA,
inclusiv adaos/reducere</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

```

```
<xsd:element minOccurs="0" name="change" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma eliberată plătitorului(Restul)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="deposit" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma totală înmănată de plătitor</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="idns" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>IDNS(codul de identificare al bonului de casă în sistemul (baza) de
date)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: string(16)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="payments">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Modul de plată:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. NUMERAR</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. CARD</xsd:documentation>
<xsd:documentation>7. ALT IP</xsd:documentation>
<xsd:documentation>8.6 Card valoric corporativ</xsd:documentation>
<xsd:documentation>8.7 Testare metrologică</xsd:documentation>
<xsd:documentation>8.9 Alt mod</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,3)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="deposit" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma totală pe fiecare mod de plată</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```

</xsd:element>
<xsd:element name="activities">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element minOccurs="0" name="code" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul PPP/GL</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: string(1,100)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="name" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Denumirea PPP/GL și marca combustibilului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,100)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="unit" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Unitatea de măsură a PPP/GL:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. Litru</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. Metru cub (l/m3)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|int(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="amount" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Cantitatea livrată (Litru/Metru cub (l/m3))</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.100</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(6,3)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="price" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Prețul unitar</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="cost" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Costul livrării(price * amount)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="tax">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="code" type="xsd:string">
<xsd:annotation>

```

```

<xsd:documentation>Codul cotei de taxă pe valoare adăugată(A-Z pentru plătitorii TVA și _
pentru neplătitorii a TVA) per unitate</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="percent" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Procentul cotei de taxă pe valoare adăugată per
unitate</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: double(4,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="rate" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Costul taxei de valoare adăugată per unitate</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="others">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tip:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. ADAOS</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. REDUCERE</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="code" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul cotei de taxă pe valoare adăugată(A-Z pentru plătitorii TVA și _
pentru neplătitorii a TVA) pentru (Tip)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="percent" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Procentul adaos/reducere per unitate</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(4,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="rate" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma adaos/reducere per unitate</xsd:documentation>

```

```
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="taxes">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="code" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul cotei de taxă pe valoare adăugată(A-Z pentru plătorii TVA și _
pentru neplătitorii a TVA)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="percent" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Procentul cotei de taxă pe valoare adăugată</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(4,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="rate" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Costul taxei de valoare adăugată(TOTAL)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="cost" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Costul mărfurilor/serviciilor(TOTAL)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(activity.subtotal is set)|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="others">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tip:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. ADAOS</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. REDUCERE</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="percent" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Procentul adaos/reducere pe bon de casă/document
fiscal</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(4,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="rate" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma adaos/reducere pe bon de casă/document fiscal</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="extra"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="addReport">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="id" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul de identificare(unic)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1,20)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="type" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tipul raportului:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. Raport Z</xsd:documentation>

```



```

<xsd:documentation>2. Raport X</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="report" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul curent al raportului ex.(0001-9999)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(type=1)|digital(4)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="memory" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul cardului de memorie (cartela SD), în care sunt înregistrate copii ale
bon de casă/document fiscal</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(card.type=(1|4))|string(1,17)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="datetime" type="xsd:dateTime">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Data și timpul emiterii raportului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 2020-12-31T01:00:59</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|datetime(format:YYYY-MM-
DD\THH:II:SS)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="card">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tipul echipamentului de casă și control:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. Sistemele informatice ce includ dispozitive și imprimante
fiscale;</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. Sistemele informatice cu dispozitive electronice destinate pentru
înregistrarea operațiunilor de casă, fără imprimante fiscale;</xsd:documentation>
<xsd:documentation>3. Sistemele informatice fără dispozitive electronice destinate pentru
înregistrarea operațiunilor de casă, fără imprimante fiscale;</xsd:documentation>
<xsd:documentation>4. Mașina de casa și control</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="factory" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul de fabricare sau de serie al echipamentului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,40)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="number" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul de înregistrare al echipamentul, atribuit de Serviciul Fiscal de Stat,
emis de către SIA MEV</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(10,12)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

```

```

<xsd:element name="model" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Denumirea modelului echipamentului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,60)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="idnx" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul fiscal al contribuabilului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(6,30)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="name" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Denumirea contribuabilului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,60)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="address" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Sediul contribuabilului sau adresa unității structurale unde este amplasat
ECC</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,100)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="subdivision" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul subdiviziunii contribuabilului unde este amplasat
ECC</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(card.type=[2,3])|string(1,4)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="point" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul locul special amenajat pentru primirea și păstrarea temporară a
mijloacelor bănești (loc de lucru al casierului, operatorului-casier, vânzătorului, prestatorului
etc.)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(card.type=[2,3])|string(1,40)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="key" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Cod unic al emis de către SIA MEV</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,20)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="daily">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="tax" type="xsd:double">
<xsd:annotation>

```

```

<xsd:documentation>Suma totală zilnică a TVA</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="total" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma totală a circulației zilnice PPP și GL</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="untaxed" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma circulației zilnice PPP și GL care nu se
impozitează</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="taxes">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="code" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codurile TVA(A/B/C/...)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="percent" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Cotele TVA(%)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(4,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="rate" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Sumele TVA separate pentru fiecare cotă a TVA</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="cost" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Sumele circulației zilnice PPP și GL separate pentru fiecare cotă a
TVA</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

```

```

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="receipts">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>1. Cantitatea bonurilor de casă/documentelor fiscale, emise zilnic</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. Numărul ultimului bon de casă/documentului fiscal</xsd:documentation>
<xsd:documentation>3. Numărul de bonuri de casă/documentelor fiscale transmise cu succes în SIA MEV</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="count" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Cantitatea bonurilor conform câmpului daily.receipts.field.type(Tip)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1,10)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="payments">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Modul de plată:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. NUMERAR</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. CARD</xsd:documentation>
<xsd:documentation>7. ALT IP</xsd:documentation>
<xsd:documentation>8.6 Card valoric corporativ</xsd:documentation>
<xsd:documentation>8.7 Testare metrologică</xsd:documentation>
<xsd:documentation>8.9 Alt mod</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,3)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="unit" type="xsd:double">

```

```

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Unitatea de măsură a PPP/GL:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. Litru</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. Metru cub (l/m3)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|int(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="amount" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Cantitatea pe mod de plată</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.100</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(6,3)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="total" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Sumele circulației zilnice, separate pentru fiecare modul de
plată</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="tax">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="code" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul cotei de taxă pe valoare adăugată(A-Z pentru plătitorii TVA și _
pentru neplătitorii a TVA) pe mod de plată</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="percent" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Procentul cotei de taxă pe valoare adăugată pe mod de
plată</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: double(4,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="cost" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Costul taxei de valoare adăugată pe mod de plată</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>

```

```

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="petrochemicals">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="name" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Denumirea PPP/GL și marca combustibilului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,100)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="unit" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Unitatea de măsură a PPP/GL:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. Litru</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. Metru cub (l/m3)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|int(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="amount" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Cantitatea totală pentru fiecare marcă PPP/GL</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.100</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(6,3)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="total" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Costul total pentru fiecare marcă PPP/GL</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="tax">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="code" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul cotei de taxă pe valoare adăugată(A-Z pentru plătitorii TVA și _
pentru neplătitorii a TVA) general per marcă PPP/GL</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="percent" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Procentul cotei de taxă pe valoare adăugată general per marcă
PPP/GL</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: double(4,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

```

```
<xsd:element name="cost" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Costul taxei de valoare adăugată general per marcă
PPP/GL</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="payments">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Modul de plată:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. NUMERAR</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. CARD</xsd:documentation>
<xsd:documentation>7. ALT IP</xsd:documentation>
<xsd:documentation>8.6 Card valoric corporativ</xsd:documentation>
<xsd:documentation>8.7 Testare metrologică</xsd:documentation>
<xsd:documentation>8.9 Alt mod</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,3)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="amount" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Cantitatea pe mod de plată</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.100</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(6,3)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="total" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma totală pentru fiecare marcă pe mod de plată</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="totals">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="in" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Sumele totale separat pentru încasarea de serviciu a
numerarului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="out" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Sumele totale separat pentru extragerea de serviciu a
numerarului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="balance" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Soldul de numerar din locul special amenajat pentru primirea și păstrarea
temporară a mijloacelor bănești (caseta de bani a echipamentelor de casă și de
control)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="year">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="total" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma totală a circulației PPP și GL de la începutul anului de
gestiune</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="tax" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma totală a TVA de la începutul anului de gestiune</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
```



```

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="extra"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="globalResponse">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="id" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Identificator unic al tranzacției în baza de date SFS</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,40)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="code" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul erorii:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. OK</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. Database error</xsd:documentation>
<xsd:documentation>3. Validation error</xsd:documentation>
<xsd:documentation>4. Authentication error</xsd:documentation>
<xsd:documentation>901. Undefined error</xsd:documentation>
<xsd:documentation>999. Unknown error</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1,3)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="state" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Statutul: SUCCESS/FAIL</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(4,7)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="comment" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Comentariu</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,100)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="errors" minOccurs="0">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element minOccurs="0" name="error">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="row" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="message" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>

```

```

</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
</wsdl:types>
<wsdl:message name="addServiceReceiptRequest">
<wsdl:part element="tns:addServiceReceipt" name="parameters"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="addFiscalReceiptRequest">
<wsdl:part element="tns:addFiscalReceipt" name="parameters"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="addReportRequest">
<wsdl:part element="tns:addReport" name="parameters"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="exception"/>
<wsdl:message name="globalResponse">
<wsdl:part element="tns:globalResponse" name="parameters"/>
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="ACPPGL">
<wsdl:operation name="addServiceReceipt">
<wsdl:input message="tns:addServiceReceiptRequest"/>
<wsdl:output message="tns:globalResponse"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="addFiscalReceipt">
<wsdl:input message="tns:addFiscalReceiptRequest"/>
<wsdl:output message="tns:globalResponse"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="addReport">
<wsdl:input message="tns:addReportRequest"/>
<wsdl:output message="tns:globalResponse"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="exception">
<wsdl:input message="tns:exception"/>
<wsdl:output message="tns:globalResponse"/>
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
<wsdl:binding name="ACPPGL" type="tns:ACPPGL">
<soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
<wsdl:operation name="addServiceReceipt">
<soap:operation soapAction="$$ { --URL-- } $$addServiceReceipt"/>
<wsdl:input>
<soap:body use="literal"/>
</wsdl:input>
<wsdl:output>
<soap:body use="literal"/>
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="addFiscalReceipt">
<soap:operation soapAction="$$ { --URL-- } $$addFiscalReceipt"/>
<wsdl:input>
<soap:body use="literal"/>
</wsdl:input>
<wsdl:output>
<soap:body use="literal"/>
</wsdl:output>

```

```

</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="addReport">
<soap:operation soapAction="${--URL--}$$addReport"/>
<wsdl:input>
<soap:body use="literal"/>
</wsdl:input>
<wsdl:output>
<soap:body use="literal"/>
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="exception">
<soap:operation soapAction="${--URL--}$$"/>
<wsdl:input>
<soap:body use="literal"/>
</wsdl:input>
<wsdl:output>
<soap:body use="literal"/>
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="ACPPGL">
<wsdl:port binding="tns:ACPPGL" name="ACPPGL">
<soap:address location="${--URL--}$$"/>
</wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>

```

**3.17 Structura WSDL pentru activitățile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, Versiunea 3, (aprobată prin Decizia CIECC nr. 26-08/5-10/01-2023 din \_\_\_\_\_2023)**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<wsdl:definitions
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:tns="${--URL--}$$"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
name="MEV_ASV"
targetNamespace="${--URL--}$$">
<wsdl:types>
<xsd:schema targetNamespace="${--URL--}$$">
<xsd:element name="addServiceReceipt">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="id" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul de identificare(unic)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1,20)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="receipt" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Numărul curent al bonului de serviciu ex.(0001-9999)

```

```
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: digital(4)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="report" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul curent raportului Zilnic ex.(0001-9999)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|digital(4)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="datetime" type="xsd:dateTime">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Data și timpul emiterii bonului de serviciu</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 2020-12-31T01:00:59</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|datetime(format:YYYY-MM-DD\THH:II:SS)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="card">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tipul echipamentului de casă și control:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>
1. Sistemele informatice ce includ dispozitive și imprimante fiscale;
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>
2. Sistemele informatice cu dispozitive electronice destinate pentru înregistrarea operațiunilor de casă, fără imprimante fiscale;
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>
3. Sistemele informatice fără dispozitive electronice destinate pentru înregistrarea operațiunilor de casă, fără imprimante fiscale;
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>4. Mașina de casa și control</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="factory" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Numărul de fabricare sau de serie al echipamentului
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,40)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="number" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Numărul de înregistrare al echipamentul, atribuit de Serviciul Fiscal de Stat, emis de către SIA MEV
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(10,12)</xsd:documentation>
```

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="model" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Denumirea modelului echipamentului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,60)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="idnx" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul fiscal al contribuabilului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(6,30)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="name" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Denumirea contribuabilului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,60)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="address" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Sediul contribuabilului sau adresa unității structurale unde este amplasat ECC
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,100)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="subdivision" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Codul subdiviziunii contribuabilului unde este amplasat ECC
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(card.type=[2,3])|string(1,4)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="point" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Codul locul special amenajat pentru primirea și păstrarea temporară a mijloacelor bănești (loc de
lucru al casierului, operatorului-casier, vânzătorului, prestatorului etc.)
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(card.type=[2,3])|string(1,40)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="key" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Cod unic al emis de către SIA MEV</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,20)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```
<xsd:element name="data">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tipul de operațiune:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. Introducerea de serviciul a numerarului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. Extragerea de serviciu a numerarului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="name" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Denumirea valutei(MDL/EUR/USD/...)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(3)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="total" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma introdusă/extrasă</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="extra"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="addFiscalReceipt">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="id" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul de identificare(unic)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1,20)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="receipt" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul curent al bonului de casă/documentului fiscal ex.(0001-9999)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|digital(4)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="report" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul curent al raportului Zilnic ex.(0001-9999)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|digital(4)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="datetime" type="xsd:dateTime">
```

```

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Data și timpul emiterii al bonului de casă/documentului fiscal
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 2020-12-31T01:00:59</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|datetime(format:YYYY-MM-
DD\THH:II:SS)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="card">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tipul echipamentului de casă și control:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>
1. Sistemele informatice ce includ dispozitive și imprimante fiscale;
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>
2. Sistemele informatice cu dispozitive electronice destinate pentru înregistrarea operațiunilor de
casă, fără imprimante fiscale;
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>
3. Sistemele informatice fără dispozitive electronice destinate pentru înregistrarea operațiunilor de
casă, fără imprimante fiscale;
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>4. Mașina de casa și control</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="factory" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Numărul de fabricare sau de serie al echipamentului
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,40)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="number" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Numărul de înregistrare al echipamentul, atribuit de Serviciul Fiscal de Stat, emis de către SIA
MEV
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(10,12)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="model" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Denumirea modelului echipamentului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,60)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="idnx" type="xsd:string">

```

```

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul fiscal al contribuabilului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(6,30)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="name" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Denumirea contribuabilului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,60)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="address" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Sediul contribuabilului sau adresa unității structurale unde este amplasat ECC
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,100)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="subdivision" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Codul subdiviziunii contribuabilului unde este amplasat ECC
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(card.type=[2,3])|string(1,4)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="point" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Codul locul special amenajat pentru primirea și păstrarea temporară a mijloacelor bănești (loc de
lucru al casierului, operatorului-casier, vânzătorului, prestatorului etc.)
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(card.type=[2,3])|string(1,40)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="key" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Cod unical emis de către SIA MEV</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,20)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="client">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element minOccurs="0" name="idnx" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Codul fiscal al agentului economic sau IDNP persoanei fizice(plătitorului)
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: string(6,30)</xsd:documentation>

```



```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="name" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Denumirea agentului economic sau numele și prenumele persoanei fizice(plătitorului)
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: string(1,60)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="address" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Adresa agentului economic sau persoanei fizice (plătitorului)
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: string(1,100)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="data">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="total" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma totală care se percepe de la client sau care plătește clientului, inclusiv
plata suplimentară/comision</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="subtotal" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Costul total al tuturor mărfurilor procurate/serviciilor prestate cu TVA, inclusiv adaos/reducere
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="change" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma eliberată plătitorului(Restul)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="deposit" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma totală înmănată de plătitor</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="idns" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
IDNS(codul de identificare al bonului de casă în sistemul (baza) de date)
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: string(16)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="payments">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element minOccurs="0" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Modul de plată:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. NUMERAR</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. CARD</xsd:documentation>
<xsd:documentation>3.2 CEC (CERTIFICAT DE CĂLĂTORIE - plată cu un document de o
valoare prestabilită MDL)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>7. ALT IP</xsd:documentation>
<xsd:documentation>8.9 Alt mod</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,3)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="deposit" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma totală pe fiecare mod de plată</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="activities">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element minOccurs="0" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tipul de operațiune de schimb valutar:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. Cumpărare</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. Vânzare</xsd:documentation>

```

```
<xsd:documentation>@type: required|integer(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="name" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Denumirea valutei care se schimbă (EUR/USD/...)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(3)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="rate" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Cursul de schimb valutar la zi (cumpărare/vînzare) al valutei străine
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.1000</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(10,4)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="amount" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Cantitatea valutei care se schimbă în unitățile monedei respective
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="price" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Valoarea totală a valutei străine care se cumpără/vinde
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="cost" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Costul fiecărei valute străine schimbate în unitățile monedei naționale
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="tax">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="code" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Codul cotei de taxă pe valoare adăugată(A-Z pentru plătorii TVA și _ pentru neplătitorii ai TVA)
per operațiune
</xsd:documentation>
```

```

<xsd:documentation>@type: required|string(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="percent" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Procentul cotei de taxă pe valoare adăugată per operațiune
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: double(4,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="rate" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Costul taxei de valoare adăugată per operațiune</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="others">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tip:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. ADAOS</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. REDUCERE</xsd:documentation>
<xsd:documentation>3. PLATA SUPLIMENTARĂ</xsd:documentation>
<xsd:documentation>4. COMISION</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="code" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Codul cotei de taxă pe valoare adăugată(A-Z pentru plătitorii TVA și _ pentru neplătitorii a TVA)
pentru (Tip)
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="percent" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Procentul adaos/reducere/plata suplimentară/comision per operațiune
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(4,2)</xsd:documentation>

```

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="rate" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Suma adaos/reducere/plată suplimentară/comision per operațiune
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="taxes">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element minOccurs="unbounded" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="code" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Codul cotei de taxă pe valoare adăugată(A–cumpărarea; B–vînzare)
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="percent" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Procentul cotei de taxă pe valoare adăugată</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(4,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="rate" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Costul taxei de valoare adăugată(TOTAL)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="cost" type="xsd:double">
<xsd:annotation>

```

```

<xsd:documentation>Costul valutei straine schimbate în unitățile monedei nationale
(Total)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="others">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element minOccurs="unbounded" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tip:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. ADAOS</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. REDUCERE</xsd:documentation>
<xsd:documentation>3. PLATA SUPLIMENTARĂ</xsd:documentation>
<xsd:documentation>4. COMISION</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="percent" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Procentul adaos/reducere/plata suplimentară/comision pe bon de casă/document fiscal
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(4,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="rate" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Suma adaos/reducere/plată suplimentară/comision pe bon de casă/document fiscal
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="extras"/>
</xsd:sequence>

```

```

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="addReport">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="id" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul de identificare(unic)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1,20)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="type" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tipul raportului:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. Raport Z</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. Raport X</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="report" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul curent al raportului ex.(0001-9999)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(type=1)|digital(4)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="memory" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Numărul cardului de memorie (cartela SD), în care sunt înregistrate copii ale bon de
casă/document fiscal
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(card.type=(1|4))|string(1,17)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="datetime" type="xsd:dateTime">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Data și timpul emiterii raportului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 2020-12-31T01:00:59</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|datetime(format:YYYY-MM-
DD\THH:II:SS)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="card">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tipul echipamentului de casă și control:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>
1. Sistemele informatice ce includ dispozitive și imprimante fiscale;
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>
2. Sistemele informatice cu dispozitive electronice destinate pentru înregistrarea operațiunilor de
casă, fără imprimante fiscale;

```

```

</xsd:documentation>
<xsd:documentation>
3. Sistemele informatice fără dispozitive electronice destinate pentru înregistrarea operațiunilor de
casă, fără imprimante fiscale;
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>4. Mașina de casa și control</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="factory" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Numărul de fabricare sau de serie al echipamentului
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,40)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="number" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Numărul de înregistrare al echipamentului, atribuit de Serviciul Fiscal de Stat, emis de către SIA
MEV
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(10,12)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="model" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Denumirea modelului echipamentului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,60)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="idnx" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul fiscal al contribuabilului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(6,30)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="name" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Denumirea contribuabilului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,60)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="address" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Sediul contribuabilului sau adresa unității structurale unde este amplasat ECC
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,100)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="subdivision" type="xsd:string">
<xsd:annotation>

```



```

<xsd:documentation>
Codul subdiviziunii contribuabilului unde este amplasat ECC
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(card.type=[2,3])|string(1,4)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="point" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Codul locul special amenajat pentru primirea și păstrarea temporară a mijloacelor bănești (loc de
lucru al casierului, operatorului-casier, vânzătorului, prestatorului etc.)
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(card.type=[2,3])|string(1,40)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="key" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Cod unical emis de către SIA MEV</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,20)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="daily">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element minOccurs="0" name="balance" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Soldul de numerar din locul special amenajat pentru primirea și păstrarea temporară a mijloacelor
bănești(caseta de bani a echipamentelor de casă și de control) (opțional)
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="receipts">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
1. Cantitatea bonurilor de casă/documentelor fiscale, emise zilnic
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>
2. Numărul ultimului bon de casă/documentului fiscal
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>
3. Numărul de bonuri de casă/documentelor fiscale transmise cu succes în SIA MEV
</xsd:documentation>

```

```

<xsd:documentation>@type: required|integer(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="count" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Cantitatea bonurilor conform cîmpului daily.receipts.field.type(Tip)
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1,10)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="others">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tip:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. ADAOS</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. REDUCERE</xsd:documentation>
<xsd:documentation>3. PLATA SUPLIMENTARĂ</xsd:documentation>
<xsd:documentation>4. COMISION</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="code" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul (C - cumpărare sau V - vânzare)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="name" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Denumire</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(3)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="count" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Cantitatea bonurilor</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1,10)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="total" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma plății aferente daily.others.field.type(TIP)</xsd:documentation>

```

```

<xsd:documentation>ex. 101.1000</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="cash">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="name" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Denumirea valutei (MDL/EUR/...)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(3)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="balance" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Balanța de verificare a soldurilor separate pentru fiecare valută străină, ținând cont de sumele
operațiunilor nelegate de schimbul valutar (depunerea mijloacelor bănești în casa băncii și
încasarea mijloacelor bănești de la bancă), în unitățile valutei străine respective și în unitățile
monedei naționale
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="in" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Sumele totale separate pe încasarea de serviciu a numerarului
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="out" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Sumele totale separate pentru extragerea de serviciu a numerarului
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="C">
<xsd:complexType>

```

```

<xsd:sequence>
<xsd:element name="rate" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Cursul de schimb valutar la zi cumpărare al valutei străine separat pe fiecare valută
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.1000</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(10,4)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="totals">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="ccy" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma valutei(Cumpărare)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="cash" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma valutei în MDL(Cumpărare)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="V">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="rate" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Cursul de schimb valutar la zi vânzare al valutei străine separat pe fiecare valută
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.1000</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(10,4)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="totals">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="ccy" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma valutei(Vânzare)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element name="cash" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma valutei în MDL(Vînzare)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="turnovers">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="C" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Suma totală ale circulației pe zi a tuturor valutelor străine împreună în unitățile MDL(Cumpărare)
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="V" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Suma totală ale circulației pe zi a tuturor valutelor străine împreună în unitățile MDL(Vînzare)
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="year">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element minOccurs="0" name="C" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>

```

Suma totală ale circulației anuală a tuturor valutelor străine împreună în unitățile MDL(Cumpărare)

```
</xsd:documentation>  
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>  
<xsd:documentation>@type: double(18,2)</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
</xsd:element>  
<xsd:element minOccurs="0" name="V" type="xsd:double">
```

```
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>  
Suma totală ale circulației anuală a tuturor valutelor străine împreună în unitățile MDL(Vânzare)
```

```
</xsd:documentation>  
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>  
<xsd:documentation>@type: double(18,2)</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
</xsd:element>  
</xsd:sequence>  
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>  
<xsd:element minOccurs="0" name="extras"/>  
</xsd:sequence>  
</xsd:complexType>  
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="globalResponse">
```

```
<xsd:complexType>  
<xsd:sequence>  
<xsd:element name="id" type="xsd:string">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>
```

Identificator unic al tranzacției în baza de date SFS

```
</xsd:documentation>  
<xsd:documentation>@type: required|string(1,40)</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
</xsd:element>  
<xsd:element name="code" type="xsd:integer">
```

```
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>Codul erorii:</xsd:documentation>  
<xsd:documentation>1. OK</xsd:documentation>  
<xsd:documentation>2. Database error</xsd:documentation>  
<xsd:documentation>3. Validation error</xsd:documentation>  
<xsd:documentation>4. Authentication error</xsd:documentation>  
<xsd:documentation>901. Undefined error</xsd:documentation>  
<xsd:documentation>999. Unknown error</xsd:documentation>  
<xsd:documentation>@type: required|integer(1,3)</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="state" type="xsd:string">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>Statutul: SUCCESS/FAIL</xsd:documentation>  
<xsd:documentation>@type: required|string(4,7)</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>  
<xsd:element name="comment" type="xsd:string">  
<xsd:annotation>
```

```

<xsd:documentation>Comentariu</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,100)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="errors" minOccurs="0">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="error">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="row" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="message" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
</wsdl:types>
<wsdl:message name="addServiceReceiptRequest">
<wsdl:part element="tns:addServiceReceipt" name="parameters"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="addFiscalReceiptRequest">
<wsdl:part element="tns:addFiscalReceipt" name="parameters"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="addReportRequest">
<wsdl:part element="tns:addReport" name="parameters"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="exception"/>
<wsdl:message name="globalResponse">
<wsdl:part element="tns:globalResponse" name="parameters"/>
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="ASV">
<wsdl:operation name="addServiceReceipt">
<wsdl:input message="tns:addServiceReceiptRequest"/>
<wsdl:output message="tns:globalResponse"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="addFiscalReceipt">
<wsdl:input message="tns:addFiscalReceiptRequest"/>
<wsdl:output message="tns:globalResponse"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="addReport">
<wsdl:input message="tns:addReportRequest"/>
<wsdl:output message="tns:globalResponse"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="exception">
<wsdl:input message="tns:exception"/>
<wsdl:output message="tns:globalResponse"/>
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>

```

```

<wsdl:binding name="ASV" type="tns:ASV">
<soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
<wsdl:operation name="addServiceReceipt">
<soap:operation soapAction="${--URL--}$$addServiceReceipt"/>
<wsdl:input>
<soap:body use="literal"/>
</wsdl:input>
<wsdl:output>
<soap:body use="literal"/>
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="addFiscalReceipt">
<soap:operation soapAction="${--URL--}$$addFiscalReceipt"/>
<wsdl:input>
<soap:body use="literal"/>
</wsdl:input>
<wsdl:output>
<soap:body use="literal"/>
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="addReport">
<soap:operation soapAction="${--URL--}$$addReport"/>
<wsdl:input>
<soap:body use="literal"/>
</wsdl:input>
<wsdl:output>
<soap:body use="literal"/>
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="exception">
<soap:operation soapAction="${--URL--}$$"/>
<wsdl:input>
<soap:body use="literal"/>
</wsdl:input>
<wsdl:output>
<soap:body use="literal"/>
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="ASV">
<wsdl:port binding="tns:ASV" name="ASV">
<soap:address location="${--URL--}$$"/>
</wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>

```

**3.18 Structura WSDL pentru activitățile de organizare și desfășurare a jocurilor de noroc, Versiunea 3, (aprobată prin Decizia CIECC nr. 26-08/5-10/01-2023 din \_\_\_\_\_2023)**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<wsdl:definitions

```



```

xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:tns="${--URL--}"
xmlns:w3c="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:w3c2="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
name="MEV_AJN"
targetNamespace="${--URL--}">
<w3c:types>
<xsd:schema targetNamespace="${--URL--}">
<xsd:element name="addServiceReceipt">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="id" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul de identificare(unic)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1,20)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="receipt" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Numărul curent al bonului de serviciu ex.(0001-9999)
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: digital(4)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="report" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul curent raportului Zilnic ex.(0001-9999)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|digital(4)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="datetime" type="xsd:dateTime">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Data și timpul emiterii bonului de serviciu</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 2020-12-31T01:00:59</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|dateTime(format:YYYY-MM-DD\THH:II:SS)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="card">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tipul echipamentului de casă și control:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>
1. Sistemele informatice ce includ dispozitive și imprimante fiscale;
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>
2. Sistemele informatice cu dispozitive electronice destinate pentru înregistrarea operațiunilor de casă, fără imprimante fiscale;
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>

```

3. Sistemele informatice fără dispozitive electronice destinate pentru înregistrarea operațiunilor de casă, fără imprimante fiscale;

</xsd:documentation>

<xsd:documentation>4. Mașina de casa și control</xsd:documentation>

<xsd:documentation>@type: required|integer(1)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="factory" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Numărul de fabricare sau de serie al echipamentului

</xsd:documentation>

<xsd:documentation>@type: required|string(1,40)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="number" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Numărul de înregistrare al echipamentul, atribuit de Serviciul Fiscal de Stat, emis de către SIA MEV

</xsd:documentation>

<xsd:documentation>@type: required|string(10,12)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="model" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Denumirea modelului echipamentului</xsd:documentation>

<xsd:documentation>@type: required|string(1,60)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="idx" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Codul fiscal al contribuabilului</xsd:documentation>

<xsd:documentation>@type: required|string(6,30)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="name" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Denumirea contribuabilului</xsd:documentation>

<xsd:documentation>@type: required|string(1,60)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="address" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Sediul contribuabilului sau adresa unității structurale unde este amplasat ECC

</xsd:documentation>

<xsd:documentation>@type: required|string(1,100)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element minOccurs="0" name="subdivision" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Codul subdiviziunii contribuabilului unde este amplasat ECC

```

</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(card.type=[2,3])|string(1,4)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="point" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Codul locul special amenajat pentru primirea și păstrarea temporară a mijloacelor bănești (loc de
lucru al casierului, operatorului-casier, vânzătorului, prestatorului etc.)
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(card.type=[2,3])|string(1,40)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="key" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Cod unical emis de către SIA MEV</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,20)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="data">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tipul de operațiune:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. Introducerea de serviciu a numerarului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. Extragerea de serviciu a numerarului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="name" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Denumirea valutei(MDL/EUR/USD/...)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(3)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="total" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma introdusă/extrasă</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="extra"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="addFiscalReceipt">

```

```

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="id" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul de identificare(unic)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1,20)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="receipt" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul curent al bonului de casă/documentului fiscal ex.(0001-9999)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|digital(4)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="report" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul curent al raportului Zilnic ex.(0001-9999)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|digital(4)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="datetime" type="xsd:dateTime">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Data și timpul emiterii al bonului de casă/documentului fiscal
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 2020-12-31T01:00:59</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|datetime(format:YYYY-MM-DD\THH:II:SS)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="card">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tipul echipamentului de casă și control:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>
1. Sistemele informatice ce includ dispozitive și imprimante fiscale;
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>
2. Sistemele informatice cu dispozitive electronice destinate pentru înregistrarea operațiunilor de casă, fără imprimante fiscale;
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>
3. Sistemele informatice fără dispozitive electronice destinate pentru înregistrarea operațiunilor de casă, fără imprimante fiscale;
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>4. Mașina de casa și control</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="factory" type="xsd:string">
<xsd:annotation>

```

```

<xsd:documentation>
Numărul de fabricare sau de serie al echipamentului
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,40)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="number" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Numărul de înregistrare al echipamentului, atribuit de Serviciul Fiscal de Stat, emis de către SIA
MEV
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(10,12)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="model" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Denumirea modelului echipamentului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,60)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="idx" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul fiscal al contribuabilului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(6,30)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="name" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Denumirea contribuabilului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,60)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="address" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Sediul contribuabilului sau adresa unității structurale unde este amplasat ECC
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,100)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="subdivision" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Codul subdiviziunii contribuabilului unde este amplasat ECC
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(card.type=[2,3])|string(1,4)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="point" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Codul locul special amenajat pentru primirea și păstrarea temporară a mijloacelor bănești (loc de
lucru al casierului, operatorului-casier, vânzătorului, prestatorului etc.)

```

```

</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(card.type=[2,3])|string(1,40)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="key" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Cod unic al emis de către SIA MEV</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,20)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="client">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element minOccurs="0" name="idnx" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Codul fiscal al agentului economic sau IDNP persoanei fizice(plătitorului)
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: string(6,30)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="name" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Denumirea agentului economic sau numele și prenumele persoanei fizice(plătitorului)
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: string(1,60)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="address" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Adresa agentului economic sau persoanei fizice (plătitorului)
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: string(1,100)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="data">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="total" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Costul total AJN cu TVA (mizelor returnate/impozitului/mizelor depuse/cîștigului)
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element name="subtotal" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Costul total AJN cu TVA inclusiv adaos/reducere (mizelor returnate/impozitului/mizelor
depuse/ciștigului)
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="change" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma eliberată plătitorului(Restul)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="deposit" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma totală înmănată de plătitor</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="document" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tip activitate:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. Sala de joc</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. Loterie</xsd:documentation>
<xsd:documentation>3. Pariuri sportive</xsd:documentation>
<xsd:documentation>4. Cazinou</xsd:documentation>
<xsd:documentation>5. Rețele de comunicații electronice</xsd:documentation>
<xsd:documentation>6. Altele</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="idns" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
IDNS(codul de identificare al bonului de casă în sistemul (baza) de date)
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: string(16)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="payments">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Modul de plată:</xsd:documentation>

```

<xsd:documentation>1. NUMERAR</xsd:documentation>

<xsd:documentation>2. CARD</xsd:documentation>

<xsd:documentation>3.1 RETURNARE-MIZE</xsd:documentation>

<xsd:documentation>3.2 IMPOZIT</xsd:documentation>

<xsd:documentation>3.3 CÂȘTIG</xsd:documentation>

<xsd:documentation>7. ALT IP</xsd:documentation>

<xsd:documentation>@type: required|string(1,3)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="deposit" type="xsd:double">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Suma totală pe fiecare mod de plată</xsd:documentation>

<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>

<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="activities">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="field">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element minOccurs="0" name="code" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Codul AJN conform standardelor</xsd:documentation>

<xsd:documentation>@type: string(1,100)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="name" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Denumirea echivalentelor mijloacelor banești și denumirea operațiunii de schimb al banilor pe echivalentul lor sau schimbul echivalentului pe bani

</xsd:documentation>

<xsd:documentation>@type: required|string(1,100)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="amount" type="xsd:double">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Cantitatea echivalentelor mijloacelor banești</xsd:documentation>

<xsd:documentation>ex. 101.100</xsd:documentation>

<xsd:documentation>@type: required|double(6,3)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>



```

<xsd:element name="price" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Prețul echivalentelor mijloacelor banești</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="cost" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Costul echivalentelor mijloacelor banești(price * amount)
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="tax">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="code" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Codul cotei de taxă pe valoare adăugată(A-Z pentru plătorii TVA și _ pentru neplătitorii ai TVA)
A - RETURNARE-MIZE; B - impozit; C - DEPUNERE MIZE; D - CÎȘTIG.
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="percent" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Procentul cotei de taxă pe valoare adăugată per operațiune
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: double(4,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="rate" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Costul taxei de valoare adăugată per operațiune</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="others">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:string">

```

```

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tip:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. ADAOS</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. REDUCERE</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="code" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Codul cotei de taxă pe valoare adăugată(A-Z pentru plătorii TVA și _ pentru neplătitorii ai TVA)
A - RETURNARE-MIZE; B - impozit; C - DEPUNERE MIZE; D - CÎȘTIG.
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="percent" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Procentul adaos/reducere per operațiune</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(4,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="rate" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma adaos/reducere per operațiune</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="taxes">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element minOccurs="unbounded" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="code" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Codul cotei de taxă pe valoare adăugată(A-Z pentru plătorii TVA și _ pentru neplătitorii ai TVA)
A - RETURNARE-MIZE; B - impozit; C - DEPUNERE MIZE; D - CÎȘTIG.
</xsd:documentation>

```

```

<xsd:documentation>@type: required|string(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="percent" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Procentul cotei de taxă pe valoare adăugată</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: double(4,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="rate" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Costul taxei de valoare adăugată(TOTAL)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="cost" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Costul (TOTAL) mizelor returnate/impozitului/mizelor
depuse/ciștigului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="others">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tip:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. ADAOS</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. REDUCERE</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="percent" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Procentul adaos/reducere pe bon de casă/document fiscal
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(4,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

```

```

<xsd:element name="rate" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma adaos/reducere pe bon de casă/document fiscal</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="extra"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="addReport">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="id" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul de identificare(unic)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1,20)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="type" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tipul raportului:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. Raport Z</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. Raport X</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="report" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul curent al raportului ex.(0001-9999)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(type=1)|digital(4)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="memory" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Numărul cardului de memorie (cartela SD), în care sunt înregistrate copii ale bon de
casă/document fiscal
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(card.type=(1|4))|string(1,17)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="datetime" type="xsd:dateTime">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Data și timpul emiterii raportului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 2020-12-31T01:00:59</xsd:documentation>

```

```

<xsd:documentation>@type: required|datetime(format:YYYY-MM-DD\THH:II:SS)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="card">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tipul echipamentului de casă și control:</xsd:documentation>
</xsd:documentation>
1. Sistemele informatice ce includ dispozitive și imprimante fiscale;
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>
2. Sistemele informatice cu dispozitive electronice destinate pentru înregistrarea operațiunilor de casă, fără imprimante fiscale;
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>
3. Sistemele informatice fără dispozitive electronice destinate pentru înregistrarea operațiunilor de casă, fără imprimante fiscale;
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>4. Mașina de casa și control</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="factory" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Numărul de fabricare sau de serie al echipamentului
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,40)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="number" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Numărul de înregistrare al echipamentul, atribuit de Serviciul Fiscal de Stat, emis de către SIA MEV
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(10,12)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="model" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Denumirea modelului echipamentului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,60)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="idnx" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul fiscal al contribuabilului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(6,30)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

```

```

<xsd:element name="name" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Denumirea contribuabilului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,60)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="address" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Sediul contribuabilului sau adresa unității structurale unde este amplasat ECC
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,100)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="subdivision" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Codul subdiviziunii contribuabilului unde este amplasat ECC
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(card.type=[2,3])|string(1,4)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="point" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Codul locul special amenajat pentru primirea și păstrarea temporară a mijloacelor bănești (loc de
lucru al casierului, operatorului-casier, vânzătorului, prestatorului etc.)
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(card.type=[2,3])|string(1,40)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="key" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Cod unic al emis de către SIA MEV</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,20)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="daily">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element minOccurs="0" name="tax" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma totală zilnică a TVA</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="total" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Suma totală mizelor, câștigurilor și impozitelor raportate la ziua curentă de gestiune;

```

```

</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="untaxed" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma circulației zilnice care nu se impozitează</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="taxes">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element minOccurs="unbounded" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="code" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Codul cotei de taxă pe valoare adăugată(A-Z pentru plătorii TVA și _ pentru neplătorii ai TVA)
A - RETURNARE-MIZE; B - impozit; C - DEPUNERE MIZE; D - CÎȘTIG.
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="percent" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Cotele TVA(%)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: double(4,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="rate" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Sumele TVA separat pentru fiecare cotă a TVA
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="total" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Rulajele totale ale mizelor, câștigurilor și impozitelor raportate la ziua
curentă de gestiune</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="receipts">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
1. Cantitatea bonurilor de casă/documentelor fiscale, emise zilnic
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>
2. Numărul ultimului bon de casă/documentului fiscal
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>
3. Numărul de bonuri de casă/documentelor fiscale transmise cu succes în SIA MEV
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="count" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Cantitatea bonurilor conform câmpului daily.receipts.field.type(Tip)
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1,10)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="payments">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Modul de plată:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. NUMERAR</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. CARD</xsd:documentation>
<xsd:documentation>3.1 RETURNARE-MIZE</xsd:documentation>
<xsd:documentation>3.2 IMPOZIT</xsd:documentation>
<xsd:documentation>3.3 CÂȘTIG</xsd:documentation>
<xsd:documentation>7. ALT IP</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,3)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

```



```

</xsd:element>
<xsd:element name="total" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Rulajele totale ale mizelor separate pe fiecare mod de plată
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="totals">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="in" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Sumele totale separat pentru încasarea de serviciu a numerarului
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="out" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Sumele totale separat pentru extragerea de serviciu a numerarului
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="balance" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Soldul de numerar din locul special amenajat pentru primirea și păstrarea temporară a mijloacelor
bănești (caseta de bani a echipamentelor de casă și de control)
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="year">
<xsd:complexType>

```

```

<xsd:sequence>
<xsd:element minOccurs="0" name="total" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Suma totală anuală mizelor returnate/impozitului/mizelor depuse/câștig
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(type=1)|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="code" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Codul cotei de taxă pe valoare adăugată(A-Z pentru plătitorii TVA și _ pentru neplătitorii ai TVA)
A - RETURNARE-MIZE; B - impozit; C - DEPUNERE MIZE; D - CÎȘTIG.
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="extra"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="globalResponse">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="id" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Identificator unic al tranzacției în baza de date SFS
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,40)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="code" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul erorii:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. OK</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. Database error</xsd:documentation>
<xsd:documentation>3. Validation error</xsd:documentation>
<xsd:documentation>4. Authentication error</xsd:documentation>
<xsd:documentation>901. Undefined error</xsd:documentation>
<xsd:documentation>999. Unknown error</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1,3)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="state" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Statutul: SUCCESS/FAIL</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(4,7)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element name="comment" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Comentariu</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,100)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="errors" minOccurs="0">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="error">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="row" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="message" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
</wsdl:types>
<wsdl:message name="addServiceReceiptRequest">
<wsdl:part element="tns:addServiceReceipt" name="parameters"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="addFiscalReceiptRequest">
<wsdl:part element="tns:addFiscalReceipt" name="parameters"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="addReportRequest">
<wsdl:part element="tns:addReport" name="parameters"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="exception"/>
<wsdl:message name="globalResponse">
<wsdl:part element="tns:globalResponse" name="parameters"/>
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="AJN">
<wsdl:operation name="addServiceReceipt">
<wsdl:input message="tns:addServiceReceiptRequest"/>
<wsdl:output message="tns:globalResponse"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="addFiscalReceipt">
<wsdl:input message="tns:addFiscalReceiptRequest"/>
<wsdl:output message="tns:globalResponse"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="addReport">
<wsdl:input message="tns:addReportRequest"/>
<wsdl:output message="tns:globalResponse"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="exception">
<wsdl:input message="tns:exception"/>

```

```

<wsdl:output message="tns:globalResponse"/>
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
<wsdl:binding name="AJN" type="tns:AJN">
<soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
<wsdl:operation name="addServiceReceipt">
<soap:operation soapAction="${--URL--}$$addServiceReceipt"/>
<wsdl:input>
<soap:body use="literal"/>
</wsdl:input>
<wsdl:output>
<soap:body use="literal"/>
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="addFiscalReceipt">
<soap:operation soapAction="${--URL--}$$addFiscalReceipt"/>
<wsdl:input>
<soap:body use="literal"/>
</wsdl:input>
<wsdl:output>
<soap:body use="literal"/>
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="addReport">
<soap:operation soapAction="${--URL--}$$addReport"/>
<wsdl:input>
<soap:body use="literal"/>
</wsdl:input>
<wsdl:output>
<soap:body use="literal"/>
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="exception">
<soap:operation soapAction="${--URL--}$$"/>
<wsdl:input>
<soap:body use="literal"/>
</wsdl:input>
<wsdl:output>
<soap:body use="literal"/>
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="AJN">
<wsdl:port binding="tns:AJN" name="AJN">
<soap:address location="${--URL--}$$"/>
</wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>

```

**3.19 Structura WSDL pentru activitățile de transport rutier de persoane în regim de taxi, Versiunea 3, (aprobată prin Decizia CIECC nr. 26-08/5-10/01-2023 din \_\_\_\_\_2023)**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<wSDL:definitions
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wSDL/soap/"
xmlns:tns="$$ { --URL-- } $$"
xmlns:wSDL="http://schemas.xmlsoap.org/wSDL/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
name="MEV_ATRT"
targetNamespace="$$ { --URL-- } $$">
<wSDL:types>
<xsd:schema targetNamespace="$$ { --URL-- } $$">
<xsd:element name="addServiceReceipt">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="id" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul de identificare(unic)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1,20)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="receipt" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul curent al bonului de serviciu ex.(0001-9999)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: digital(4)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="report" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul curent raportului Zilnic ex.(0001-9999)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|digital(4)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="coefficient" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Coeficient generare K</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(card.type=(1|4))|integer(6)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="datetime" type="xsd:dateTime">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Data și timpul emiterii bonului de serviciu</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 2020-12-31T01:00:59</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|datetime(format:YYYY-MM-DD\THH:II:SS)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="card">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tipul echipamentului de casă și control:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. Sistemele informatice ce includ dispozitive și imprimante
fiscale;</xsd:documentation>

```

```

<xsd:documentation>2. Sistemele informatice cu dispozitive electronice destinate pentru
înregistrarea operațiunilor de casă, fără imprimante fiscale;</xsd:documentation>
<xsd:documentation>3. Sistemele informatice fără dispozitive electronice destinate pentru
înregistrarea operațiunilor de casă, fără imprimante fiscale;</xsd:documentation>
<xsd:documentation>4. Mașina de casa și control</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="factory" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul de fabricare sau de serie al echipamentului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,40)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="number" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul de înregistrare al echipamentului, atribuit de Serviciul Fiscal de Stat,
emis de către SIA MEV</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(10,12)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="model" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Denumirea modelului echipamentului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,60)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="idnx" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul fiscal al contribuabilului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(6,30)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="name" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Denumirea contribuabilului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,60)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="address" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Sediul contribuabilului sau adresa unității structurale unde este amplasat
ECC</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,100)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="subdivision" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Codul subdiviziunii contribuabilului unde este amplasat ECC
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(card.type=[2,3])|string(1,4)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

```

```

<xsd:element minOccurs="0" name="point" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Codul locul special amenajat pentru primirea și păstrarea temporară a mijloacelor bănești (loc de
lucru al casierului, operatorului-casier, vânzătorului, prestatorului etc.)
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(card.type=[2,3])|string(1,40)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="key" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Cod unical emis de către SIA MEV</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,20)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="data">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tipul de operațiune:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. Introducerea de serviciul a numerarului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. Extragerea de serviciu a numerarului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="name" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Denumirea valutei(MDL/EUR/USD/...)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(3)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="total" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma introdusă/extrasă</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="operator">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="phone" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Nr. de telefon al operatorului de transport</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,20)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

```

```
<xsd:element minOccurs="0" name="fax" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Nr. de fax al operatorului de transport</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: string(1,20)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="driver">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element minOccurs="0" name="idnp" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>IDNP conducătorului autoturismului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(card.type=(2|3))|string(6,30)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="name" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numele și prenumele conducătorului autoturismului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,100)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="authorization">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="number" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numarul extrasului din registrul operatorilor de transport rutier</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,20)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="datetime" type="xsd:dateTime">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Data înregistrării/reperfectării extrasului din registrul operatorilor de transport rutier</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 2020-12-31T01:00:59</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|datetime(format:YYYY-MM-DD\THH:II:SS)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="car">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="number" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
```



```

<xsd:documentation>Numărul de înmatriculare a autoturismului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,20)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="model" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Marca și descrierea comercială a autoturismului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,100)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="extra"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="addFiscalReceipt">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="id" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul de identificare(unic)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1,20)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="receipt" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul curent al bonului de serviciu ex.(0001-9999)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|digital(4)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="report" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul curent raportului Zilnic ex.(0001-9999)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|digital(4)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="coefficient" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Coeficient generare K</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(card.type=(1|4))|integer(6)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="datetime" type="xsd:dateTime">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Data și timpul emiterii bonului de serviciu</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 2020-12-31T01:00:59</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|datetime(format:YYYY-MM-DD\THH:II:SS)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="card">
<xsd:complexType>

```

```
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tipul echipamentului de casă și control:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. Sistemele informatice ce includ dispozitive și imprimante
fiscale;</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. Sistemele informatice cu dispozitive electronice destinate pentru
înregistrarea operațiunilor de casă, fără imprimante fiscale;</xsd:documentation>
<xsd:documentation>3. Sistemele informatice fără dispozitive electronice destinate pentru
înregistrarea operațiunilor de casă, fără imprimante fiscale;</xsd:documentation>
<xsd:documentation>4. Mașina de casa și control</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="factory" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul de fabricare sau de serie al echipamentului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,40)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="number" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul de înregistrare al echipamentul, atribuit de Serviciul Fiscal de Stat,
emis de către SIA MEV</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(10,12)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="model" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Denumirea modelului echipamentului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,60)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="idnx" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul fiscal al contribuabilului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(6,30)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="name" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Denumirea contribuabilului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,60)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="address" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Sediul contribuabilului sau adresa unității structurale unde este amplasat
ECC</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,100)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="subdivision" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
```

```

<xsd:documentation>
Codul subdiviziunii contribuabilului unde este amplasat ECC
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(card.type=[2,3])|string(1,4)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="point" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Codul locul special amenajat pentru primirea și păstrarea temporară a mijloacelor bănești (loc de
lucru al casierului, operatorului-casier, vânzătorului, prestatorului etc.)
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(card.type=[2,3])|string(1,40)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="key" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Cod unical emis de către SIA MEV</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,20)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="operator">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="phone" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Nr. de telefon al operatorului de transport</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,20)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="fax" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Nr. de fax al operatorului de transport</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: string(1,20)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="client">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element minOccurs="0" name="idnx" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul fiscal al agentului economic sau IDNP persoanei
fizice(plătitorului)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: string(6,30)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="name" type="xsd:string">
<xsd:annotation>

```

```

<xsd:documentation>Denumirea agentului economic sau numele și prenumele
persoanei(plătitorului)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: string(1,60)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="address" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Adresa agentului economic sau numele și prenumele persoanei
fizice(plătitorului)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: string(1,100)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="phone" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Ultimele 4 cifre ale nr. de telefon al clientului care comandă
taxi</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(card.type=(2|3))|digit(4)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="data">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="total" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Costul total ATRT cu TVA</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="subtotal" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Costul total al tuturor mărfurilor procurate/serviciilor prestate cu TVA,
inclusiv adaos/reducere</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="change" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma eliberată plătitorului(Restul)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="deposit" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma totală înmănată de plătitor</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

```

```
<xsd:element name="command" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul comenzii înregistrate in sistemul informational de inregistrare a
comenzilor, inclusiv cu sistemele (platformele) electronice de management al operatorului de
transport rutier</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(16)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="service" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Denumirea serviciului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,100)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="course" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul cursei</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,20)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="start" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tariful de pornire</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|decimal(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="time">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="start" type="xsd:time">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Ora începerii cursei</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 00:01:09</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|time(format:HH:II:SS)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="duration" type="xsd:time">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Durata cursei</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 00:01:09</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|time(format:HH:II:SS)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="end" type="xsd:time">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Ora încheierii cursei</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 00:01:09</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|time(format:HH:II:SS)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="payments">
```

```

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Modul de plată:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. NUMERAR</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. CARD</xsd:documentation>
<xsd:documentation>7. ALT IP</xsd:documentation>
<xsd:documentation>8.3 Avans</xsd:documentation>
<xsd:documentation>8.9 Alt mod</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,3)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="deposit" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma totală pe fiecare mod de plată</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="totals">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Categorie:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. TOTAL KM/LEI</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. TOTAL KM/ORĂ</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="cost" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma pe categorie</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>

```

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="activities">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="name" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Denumirea setului de tarif</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,100)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="number" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul setului de tarif</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1,20)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="kilometer">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="amount" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Distanța parcursă(km)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(6,3)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="price" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tariful pe km parcurs</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="cost" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Costul distanței parcurse(Distanța parcursă * Tariful
parcurs)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="time">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="time" type="xsd:string">
```

```

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Durata staționarii(ORA)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 00:01:09</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|time(format:HH:II:SS)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="price" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tariful pe ORA/LEI de staționare</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="cost" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Costul staționarii(Durata staționarii * Tariful de
staționare)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="tax">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="code" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul cotei de taxă pe valoare adăugată(A-Z pentru plătitorii TVA și _
pentru neplătitorii ai TVA) per serviciu</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="percent" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Procentul cotei de taxă pe valoare adăugată per
serviciu</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: double(4,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="rate" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Costul taxei de valoare adăugată per serviciu</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="others">
<xsd:complexType>

```



```
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tip:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. ADAOS</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. REDUCERE</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="code" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul cotei de taxă pe valoare adăugată(A-Z pentru plătitorii TVA și _
pentru neplătitorii ai TVA) pentru (Tip)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="percent" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Procentul adaos/reducere per serviciu</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(4,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="rate" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma adaos/reducere per serviciu</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="taxes">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="code" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
```

```

<xsd:documentation>Codul cotei de taxă pe valoare adăugată(A-Z pentru plătitorii TVA și _
pentru neplătitorii a TVA)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="percent" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Procentul cotei de taxă pe valoare adăugată</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(4,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="rate" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Costul(TOTAL) taxei de valoare adăugată</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="cost" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Costul al serviciului(TOTAL)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(activity.subtotal is set)|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="others">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tip:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. ADAOS</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. REDUCERE</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="percent" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Procentul adaos/reducere pe bon de casă/document
fiscal</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(4,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

```

```
<xsd:element name="rate" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma adaos/reducere pe bon de casă/document fiscal</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="driver">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element minOccurs="0" name="idnp" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>IDNP conducătorului autoturismului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(card.type=(2|3))|string(6,30)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="name" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numele și prenumele conducătorului autoturismului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,100)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="authorization">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="number" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numarul extrasului din registrul operatorilor de transport rutier</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,20)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="datetime" type="xsd:dateTime">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Data înregistrării/reperfectării extrasului din registrul operatorilor de transport rutier</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 2020-12-31T01:00:59</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|datetime(format:YYYY-MM-DD\THH:II:SS)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="car">
```

```

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="number" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul de înmatriculare a autoturismului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,20)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="model" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Marca și descrierea comercială a autoturismului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,100)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="extra"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="addReport">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="id" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul de identificare(unic)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1,20)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="type" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tipul raportului:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. Raport Z</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. Raport X</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="report" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul curent al raportului ex.(0001-9999)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(type=1)|digital(4)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="memory" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul cardului de memorie (cartela SD), în care sunt înregistrate copii ale bon de casă/document fiscal</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(card.type=(1|4))|string(1,17)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="coefficient" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Coeficient generare K </xsd:documentation>

```

```
<xsd:documentation>@type: required(card.type=(1|4))integer(6)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="datetime" type="xsd:dateTime">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Data și timpul emiterii raportului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 2020-12-31T01:00:59</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|datetime(format:YYYY-MM-
DD\THH:II:SS)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="card">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tipul echipamentului de casă și control:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. Sistemele informatice ce includ dispozitive și imprimante
fiscale;</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. Sistemele informatice cu dispozitive electronice destinate pentru
înregistrarea operațiunilor de casă, fără imprimante fiscale;</xsd:documentation>
<xsd:documentation>3. Sistemele informatice fără dispozitive electronice destinate pentru
înregistrarea operațiunilor de casă, fără imprimante fiscale;</xsd:documentation>
<xsd:documentation>4. Mașina de casa și control</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="factory" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul de fabricare sau de serie al echipamentului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,40)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="number" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul de înregistrare al echipamentul, atribuit de Serviciul Fiscal de Stat,
emis de către SIA MEV</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(10,12)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="model" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Denumirea modelului echipamentului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,60)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="idnx" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul fiscal al contribuabilului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(6,30)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="name" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
```

```

<xsd:documentation>Denumirea contribuabilului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,60)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="address" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Sediul contribuabilului sau adresa unității structurale unde este amplasat
ECC</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,100)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="subdivision" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Codul subdiviziunii contribuabilului unde este amplasat ECC
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(card.type=[2,3])|string(1,4)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="point" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Codul locul special amenajat pentru primirea și păstrarea temporară a mijloacelor bănești (loc de
lucru al casierului, operatorului-casier, vânzătorului, prestatorului etc.)
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(card.type=[2,3])|string(1,40)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="key" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Cod unical emis de către SIA MEV</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,20)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="operator">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="phone" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Nr. de telefon al operatorului de transport</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,20)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="fax" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Nr. de fax al operatorului de transport</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: string(1,20)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

</xsd:element>

<xsd:element name="daily">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="tax" type="xsd:double">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Suma totală zilnică a TVA</xsd:documentation>

<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>

<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="total" type="xsd:double">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Suma totală a circulației zilnice a realizării mărfurilor/prestării serviciilor</xsd:documentation>

<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>

<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="untaxed" type="xsd:double">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Suma circulației zilnice a realizării mărfurilor/prestării serviciilor care nu se impozitează</xsd:documentation>

<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>

<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="course" type="xsd:double">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Numarul curselor efectuate</xsd:documentation>

<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>

<xsd:documentation>@type: required|integer(10)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="distance">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="total" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Parcursul total zilnic(TOTAL KM)</xsd:documentation>

<xsd:documentation>@type: required|double(10,3)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="busy" type="xsd:double">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Parcursul total zilnic cu călători(OCUPAT)</xsd:documentation>

<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>

<xsd:documentation>@type: required|double(10,3)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element minOccurs="0" name="private" type="xsd:double">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Parcursul total zilnic în regim(PRIVAT)</xsd:documentation>

```
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: double(10,3)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="taxes">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="code" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul cotei de taxă pe valoare adăugată(A-Z pentru plătorii TVA și _
pentru neplătitorii ai TVA)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="percent" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Cotele TVA(%)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(4,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="rate" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Sumele TVA separate pentru fiecare cotă a TVA</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="cost" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Sumele circulației zilnice a realizării ATRT separate pentru fiecare cotă a
TVA</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="receipts">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
```



```

<xsd:element name="type" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>1. Cantitatea bonurilor de casă/documentelor fiscale, emise zilnic</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. Numărul ultimului bon de casă/documentului fiscal</xsd:documentation>
<xsd:documentation>3. Numărul de bonuri de casă/documentelor fiscale transmise cu succes în SIA MEV</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="count" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Cantitatea bonurilor conform câmpului daily.receipts.field.type(Tip)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1,10)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="payments">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Modul de plată:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. NUMERAR</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. CARD</xsd:documentation>
<xsd:documentation>7. ALT IP</xsd:documentation>
<xsd:documentation>8.3 Avans</xsd:documentation>
<xsd:documentation>8.9 Alt mod</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,3)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="total" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Sumele circulației zilnice a realizării mărfurilor/prestării serviciilor, separate pentru fiecare modul de plată</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="totals">

```

```

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="in" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Sumele totale separat pentru încasarea de serviciu a
numerarului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="out" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Sumele totale separat pentru extragerea de serviciu a
numerarului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="balance" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Soldul de numerar din locul special amenajat pentru primirea și păstrarea
temporară a mijloacelor bănești (caseta de bani a echipamentelor de casă și de
control)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="tariff">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="number" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul setului de tarif</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1,20)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="name" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Denumirea tarif</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: string(1,100)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="code" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul cotei de taxă pe valoare adăugată(A-Z pentru plătitorii TVA și _
pentru neplătitorii ai TVA)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,100)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="course" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul curselor efectuate</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(10)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="initial" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma totală de pornire</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="traveled" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Costul distantei parcurse(Parcursul total pe tarif cu călători * Tarif pe
lei/km)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="stationary" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma totală de staționare(tarif pe ora/min de staționare * durata
staționării)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="total" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma totală a prestării serviciilor pe set de tarif</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="duration" type="xsd:time">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Durata staționării pe tarif</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 00:01:09</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|time(format:HH:II:SS)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="distance" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Parcursul total cu călători (km) pe tarif</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.100</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(10,3)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="tariff">
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
<xsd:element name="traveled" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tarif pe lei/km</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="stationary" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tarif pe ora/minut de staționare</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="driver">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="name" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Nume, Prenume conducătorului autoturismului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,100)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="idnp" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>IDNP conducătorului autoturismului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(card.type=(2|3))|string(6,30)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="course" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul curselor efectuate</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(10)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="initial" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma totală de pornire</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="traveled" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Costul distantei parcurse(Parcursul total pe tarif cu călători * Tarif pe
lei/km)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="stationary" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma totală de staționare(tarif pe ora/min de staționare * durata
staționării)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="duration" type="xsd:time">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Durata staționării pe conducător autoturismului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 00:01:09</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|time(format:HH:II:SS)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="total" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Sumă totală a prestării serviciilor pe conducător
autoturismului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="tariff">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="traveled" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tarif pe lei/km</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="stationary" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tarif pe ora/minut de staționare</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="tax">
```

```

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="code" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul cotei de taxă pe valoare adăugată(A-Z pentru plătorii TVA și _
pentru neplătitorii ai TVA)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="percent" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Procentul cotei de taxă pe valoare adăugată</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(4,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="rate" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Costul taxei de valoare adăugată</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="distance">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element minOccurs="0" name="total" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Parcursul total zilnic (total km) pe conducator</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.100</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: double(10,3)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="busy" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Parcursul total zilnic cu călători (km) (OCUPAT) per conducator
autoturism</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.100</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(10,3)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="private" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Parcursul total zilnic în regim(PRIVAT) pe
conducator</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: double(10,3)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="taximeter">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="tax" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma totală a TVA</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="total" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma totală cu TVA</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="untaxed" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma circulației care nu se impozitează</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="course" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul curselor efectuate</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(10)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="distance">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="total" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Parcursul total zilnic(TOTAL KM)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.100</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(10,3)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="busy" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Parcursul total zilnic cu călători(OCUPAT)</xsd:documentation>
```

```

<xsd:documentation>ex. 101.100</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(10,3)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="private" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Parcursul total zilnic în regim(PRIVAT)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.100</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: double(10,3)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="taxes">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element minOccurs="unbounded" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="code" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul cotei de taxă pe valoare adăugată(A-Z pentru plătitorii TVA și _
pentru neplătitorii ai TVA)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="percent" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Cotele TVA(%)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(4,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="rate" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Sumele TVA separate pentru fiecare cotă a TVA</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="cost" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Sumele circulației zilnice separate pentru fiecare cotă a
TVA</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```



```
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="year">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element minOccurs="0" name="total" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma totală a circulației a realizării mărfurilor/prestării serviciilor de la
începutul anului de gestiune</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="tax" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma totală a TVA de la începutul anului de gestiune</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="driver">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element minOccurs="0" name="idnp" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>IDNP conducătorului autoturismului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(card.type=(2|3))|string(6,30)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="name" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numele și prenumele conducătorului autoturismului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,100)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="authorization">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="number" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numarul extrasului din registrul operatorilor de transport
rutier</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,20)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="datetime" type="xsd:dateTime">
```

```
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Data înregistrării/reperfectarii extrasului din registrul operatorilor de
transport rutier</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 2020-12-31T01:00:59</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|datetime(format:YYYY-MM-
DD\THH:II:SS)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="car">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="number" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul de înmatriculare a autoturismului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,20)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="model" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Marca și descrierea comercială a autoturismului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,100)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="extra"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="addInfo">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="id" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul de identificare(unic)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1,20)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="datetime" type="xsd:dateTime">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Data și timpul emiterii bon informativ</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 2020-12-31T01:00:59</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|datetime(format:YYYY-MM-
DD\THH:II:SS)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="card">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:integer">
```

```

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tipul echipamentului de casă și control:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. Sistemele informatice ce includ dispozitive și imprimante
fiscale;</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. Sistemele informatice cu dispozitive electronice destinate pentru
înregistrarea operațiunilor de casă, fără imprimante fiscale;</xsd:documentation>
<xsd:documentation>3. Sistemele informatice fără dispozitive electronice destinate pentru
înregistrarea operațiunilor de casă, fără imprimante fiscale;</xsd:documentation>
<xsd:documentation>4. Mașina de casa și control</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="factory" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul de fabricare sau de serie al echipamentului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,40)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="number" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul de înregistrare al echipamentul, atribuit de Serviciul Fiscal de Stat,
emis de către SIA MEV</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(10,12)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="model" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Denumirea echipamentului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,60)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="idnx" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul fiscal al contribuabilului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(6,30)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="name" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Denumirea contribuabilului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,60)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="address" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Sediul contribuabilului sau adresa unității structurale unde este amplasat
ECC</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,100)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="subdivision" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Codul subdiviziunii contribuabilului unde este amplasat ECC

```

```

</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(card.type=[2,3])|string(1,4)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="point" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Codul locul special amenajat pentru primirea și păstrarea temporară a mijloacelor bănești (loc de
lucru al casierului, operatorului-casier, vânzătorului, prestatorului etc.)
</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(card.type=[2,3])|string(1,40)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="key" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Cod unical emis de către SIA MEV</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,20)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="operator">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="phone" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Nr. de telefon al operatorului de transport</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,20)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="registered" type="xsd:dateTime">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Data înregistrării operatorului de transport rutier</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 2020-12-31T01:00:59</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|datetime(format:YYYY-MM-
DD\THH:II:SS)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="unregistered" type="xsd:dateTime">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Data radierii operatorului de transport rutier</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 2020-12-31T01:00:59</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: datetime(format:YYYY-MM-DD\THH:II:SS)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="driver">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element minOccurs="0" name="idnp" type="xsd:string">
<xsd:annotation>

```

```
<xsd:documentation>IDNP conducătorului autoturismului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(card.type=(2|3))|string(6,30)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="name" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numele și prenumele conducătorului autoturismului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,100)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="registered" type="xsd:dateTime">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Data înregistrării conducătorului autoturismului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 2020-12-31T01:00:59</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|datetime(format:YYYY-MM-DD\THH:II:SS)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="unregistered" type="xsd:dateTime">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Data radierii conducătorului autoturismului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 2020-12-31T01:00:59</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: datetime(format:YYYY-MM-DD\THH:II:SS)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="authorization">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="number" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numarul extrasului din registrul operatorilor de transport rutier</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,20)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="registered" type="xsd:dateTime">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Data înregistrării/reperfectării extrasului din registrul operatorilor de transport rutier</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 2020-12-31T01:00:59</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|datetime(format:YYYY-MM-DD\THH:II:SS)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="unregistered" type="xsd:dateTime">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Data radierii</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 2020-12-31T01:00:59</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: datetime(format:YYYY-MM-DD\THH:II:SS)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="car">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="number" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul de înmatriculare a autoturismului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,20)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="model" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Marca și descrierea comercială a autoturismului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,100)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="registered" type="xsd:dateTime">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Data înregistrării autoturismului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 2020-12-31T01:00:59</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|datetime(format:YYYY-MM-DD\THH:II:SS)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="unregistered" type="xsd:dateTime">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Data radierii autoturismului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 2020-12-31T01:00:59</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: datetime(format:YYYY-MM-DD\THH:II:SS)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="extra"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="globalResponse">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="id" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Identificator unic al tranzacției în baza de date SFS</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,40)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="code" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul erorii:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. OK</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. Database error</xsd:documentation>

```



```

<wsdl:portType name="ATRT">
<wsdl:operation name="addServiceReceipt">
<wsdl:input message="tns:addServiceReceiptRequest"/>
<wsdl:output message="tns:globalResponse"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="addFiscalReceipt">
<wsdl:input message="tns:addFiscalReceiptRequest"/>
<wsdl:output message="tns:globalResponse"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="addReport">
<wsdl:input message="tns:addReportRequest"/>
<wsdl:output message="tns:globalResponse"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="addInfo">
<wsdl:input message="tns:addInfoRequest"/>
<wsdl:output message="tns:globalResponse"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="exception">
<wsdl:input message="tns:exception"/>
<wsdl:output message="tns:globalResponse"/>
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
<wsdl:binding name="ATRT" type="tns:ATRT">
<soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
<wsdl:operation name="addServiceReceipt">
<soap:operation soapAction="$$ { --URL-- } $$addServiceReceipt"/>
<wsdl:input>
<soap:body use="literal"/>
</wsdl:input>
<wsdl:output>
<soap:body use="literal"/>
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="addFiscalReceipt">
<soap:operation soapAction="$$ { --URL-- } $$addFiscalReceipt"/>
<wsdl:input>
<soap:body use="literal"/>
</wsdl:input>
<wsdl:output>
<soap:body use="literal"/>
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="addReport">
<soap:operation soapAction="$$ { --URL-- } $$addReport"/>
<wsdl:input>
<soap:body use="literal"/>
</wsdl:input>
<wsdl:output>
<soap:body use="literal"/>
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="addInfo">
<soap:operation soapAction="$$ { --URL-- } $$addInfo"/>
<wsdl:input>

```



```

<soap:body use="literal"/>
</wsdl:input>
<wsdl:output>
<soap:body use="literal"/>
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="exception">
<soap:operation soapAction="${URL}" />
<wsdl:input>
<soap:body use="literal"/>
</wsdl:input>
<wsdl:output>
<soap:body use="literal"/>
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="ATRT">
<wsdl:port binding="tns:ATRT" name="ATRT">
<soap:address location="${URL}" />
</wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>

```

**3.20 Structura WSDL pentru activitățile de comerț și prestări servicii, inclusiv comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale și gazelor lichefiate, Versiunea 2 (aprobată prin Decizia CIECC nr. 26-08/5-10/01-2023 din \_\_\_\_\_ 2023**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<wsdl:definitions
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:tns="${URL}"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
name="MEV_ACPSPGL"
targetNamespace="${URL}">
<wsdl:types>
<xsd:schema targetNamespace="${URL}">
<xsd:element name="addServiceReceipt">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="id" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul de identificare(unic)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1,20)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="receipt" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul curent al bonului de serviciu ex.(0001-9999)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: digital(4)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="report" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul curent raportului Zilnic ex.(0001-9999)</xsd:documentation>

```

```
<xsd:documentation>@type: required|digital(4)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="datetime" type="xsd:dateTime">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Data și timpul emiterii bonului de serviciu</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 2020-12-31T01:00:59</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|datetime(format:YYYY-MM-
DD\THH:II:SS)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="card">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tipul echipamentului de casă și control:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. Sistemele informatice ce includ dispozitive și imprimante
fiscale;</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. Sistemele informatice cu dispozitive electronice destinate pentru
înregistrarea operațiunilor de casă, fără imprimante fiscale;</xsd:documentation>
<xsd:documentation>3. Sistemele informatice fără dispozitive electronice destinate pentru
înregistrarea operațiunilor de casă, fără imprimante fiscale;</xsd:documentation>
<xsd:documentation>4. Mașina de casa și control</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="factory" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul de fabricare sau de serie al echipamentului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,40)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="number" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul de înregistrare al echipamentului, atribuit de Serviciul Fiscal de Stat,
emis de către SIA MEV</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(10,12)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="model" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Denumirea modelului echipamentului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,60)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="idnx" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul fiscal al contribuabilului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(6,30)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="name" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
```

```

<xsd:documentation>Denumirea contribuabilului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,60)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="address" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Sediul contribuabilului sau adresa unității structurale unde este amplasat
ECC</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,100)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="subdivision" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul subdiviziunii contribuabilului unde este amplasat
ECC</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(card.type=[2,3])|string(1,4)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="point" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul locul special amenajat pentru primirea și păstrarea temporară a
mijloacelor bănești (loc de lucru al casierului, operatorului-casier, vânzătorului, prestatorului
etc.)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(card.type=[2,3])|string(1,40)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="key" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Cod unic al emis de către SIA MEV</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,20)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="data">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tipul de operațiune:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. Introducerea de serviciu a numerarului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. Extragerea de serviciu a numerarului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="name" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Denumirea valutei(MDL/EUR/USD/...)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(3)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="total" type="xsd:double">
<xsd:annotation>

```

```
<xsd:documentation>Suma introdusă/extrasă</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="extra"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="addFiscalReceipt">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="id" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul de identificare(unic)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1,20)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="receipt" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul curent al bonului de casă/documentului fiscal ex.(0001-
9999)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|digital(4)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="report" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul curent al raportului Zilnic ex.(0001-9999)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|digital(4)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="datetime" type="xsd:dateTime">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Data și timpul emiterii al bonului de casă/documentului
fiscal</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 2020-12-31T01:00:59</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|datetime(format:YYYY-MM-
DD\THH:II:SS)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="card">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tipul echipamentului de casă și control:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. Sistemele informatice ce includ dispozitive și imprimante
fiscale;</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. Sistemele informatice cu dispozitive electronice destinate pentru
înregistrarea operațiunilor de casă, fără imprimante fiscale;</xsd:documentation>
```

```

<xsd:documentation>3. Sistemele informatice fără dispozitive electronice destinate pentru
înregistrarea operațiunilor de casă, fără imprimante fiscale;</xsd:documentation>
<xsd:documentation>4. Mașina de casa și control</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="factory" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul de fabricare sau de serie al echipamentului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,40)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="number" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul de înregistrare al echipamentului, atribuit de Serviciul Fiscal de Stat,
emis de către SIA MEV</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(10,12)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="model" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Denumirea modelului echipamentului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,60)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="idnx" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul fiscal al contribuabilului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(6,30)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="name" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Denumirea contribuabilului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,60)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="address" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Sediul contribuabilului sau adresa unității structurale unde este amplasat
ECC</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,100)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="subdivision" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul subdiviziunii contribuabilului unde este amplasat
ECC</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(card.type=[2,3])|string(1,4)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="point" type="xsd:string">
<xsd:annotation>

```

```
<xsd:documentation>Codul locul special amenajat pentru primirea și păstrarea temporară a
mijloacelor bănești (loc de lucru al casierului, operatorului-casier, vânzătorului, prestatorului
etc.)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(card.type=[2,3])|string(1,40)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="key" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Cod unical emis de către SIA MEV</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,20)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="client">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element minOccurs="0" name="idnx" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul fiscal al agentului economic sau IDNP persoanei
fizice(plătitorului)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: string(6,30)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="name" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Denumirea agentului economic sau numele și prenumele persoanei
fizice(plătitorului)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: string(1,60)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="address" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Adresa agentului economic sau persoanei fizice
(plătitorului)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: string(1,100)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="data">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="total" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Costul total ACPS cu TVA</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="subtotal" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
```

```

<xsd:documentation>Costul total al tuturor mărfurilor procurate/serviciilor prestate cu TVA,
inclusiv adaos/reducere</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="change" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma eliberată plătitorului(Restul)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="deposit" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma totală înmănată de plătitor</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="idns" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>IDNS(codul de identificare al bonului de casă în sistemul (baza) de
date)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: string(16)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="payments">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Modul de plată:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. NUMERAR</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. CARD</xsd:documentation>
<xsd:documentation>3.1 VAUCHER</xsd:documentation>
<xsd:documentation>3.2 CEC(CERTIFICAT VALORIC)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>3.3 TICHET - plata cu un document de o valoare
prestabilită(MDL)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>5. TME - plata cu tichet de masă pe suport electronic</xsd:documentation>
<xsd:documentation>6. ABONAMENT</xsd:documentation>
<xsd:documentation>7. ALT IP</xsd:documentation>
<xsd:documentation>8.1 Credit</xsd:documentation>
<xsd:documentation>8.2 Leasing</xsd:documentation>
<xsd:documentation>8.3 Avans</xsd:documentation>
<xsd:documentation>8.4 Arvuna</xsd:documentation>
<xsd:documentation>8.5 Gaj</xsd:documentation>
<xsd:documentation>8.6 Card valoric corporativ</xsd:documentation>
<xsd:documentation>8.7 Testare metrologică</xsd:documentation>
<xsd:documentation>8.8 Compensare</xsd:documentation>
<xsd:documentation>8.9 Alt mod</xsd:documentation>

```

```
<xsd:documentation>@type: required|string(1,3)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="deposit" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma totală pe fiecare mod de plată</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="activities">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element minOccurs="0" name="code" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul PPP/GL sau codul comun internațional privind achizițiile de
produse(CPV)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: string(1,100)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="name" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Denumirea PPP/GL și marca combustibilului sau
ACPS</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,100)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="unit" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Unitatea de măsură a PPP/GL sau cantitatea ACPS:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. ACPGL Litru(l)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. ACPGL Metru cub(l/m3)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>3. ACPS cantitatea</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|int(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="amount" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Cantitatea livrată PPP/GL (Litru/Metru cub (l/m3)) sau cantitatea
ACPS</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.100</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(6,3)</xsd:documentation>
```



```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="price" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Prețul unitar</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="cost" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Costul livrării(price * amount)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="tax">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="code" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul cotei de taxă pe valoare adăugată(A-Z pentru plătitorii TVA și _
pentru neplătitorii a TVA) per unitate</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="percent" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Procentul cotei de taxă pe valoare adăugată per
unitate</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: double(4,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="rate" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Costul taxei de valoare adăugată per unitate</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="others">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tip:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. ADAOS</xsd:documentation>

```

```

<xsd:documentation>2. REDUCERE</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="code" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul cotei de taxă pe valoare adăugată(A-Z pentru plătitorii TVA și _
pentru neplătitorii a TVA) pentru (Tip)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="percent" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Procentul adaos/reducere per unitate</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(4,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="rate" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma adaos/reducere per unitate</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="taxes">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="code" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul cotei de taxă pe valoare adăugată(A-Z pentru plătitorii TVA și _
pentru neplătitorii a TVA)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="percent" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Procentul cotei de taxă pe valoare adăugată</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>

```

```
<xsd:documentation>@type: required|double(4,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="rate" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Costul taxei de valoare adăugată(TOTAL)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="cost" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Costul mărfurilor/serviciilor(TOTAL)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="others">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element minOccurs="unbounded" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tip:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. ADAOS</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. REDUCERE</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="percent" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Procentul adaos/reducere pe bon de casă/document
fiscal</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(4,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="rate" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma adaos/reducere pe bon de casă/document fiscal</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```

</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="extra"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="addReport">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="id" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul de identificare(unic)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1,20)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="type" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tipul raportului:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. Raport Z</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. Raport X</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="report" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul curent al raportului ex.(0001-9999)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(type=1)|digital(4)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="memory" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul cardului de memorie (cartela SD), în care sunt înregistrate copii ale
bon de casă/document fiscal</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(card.type=(1|4))|string(1,17)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="datetime" type="xsd:dateTime">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Data și timpul emiterii raportului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 2020-12-31T01:00:59</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|datetime(format:YYYY-MM-DD\THH:II:SS)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="card">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tipul echipamentului de casă și control:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. Sistemele informatice ce includ dispozitive și imprimante
fiscale;</xsd:documentation>

```

```
<xsd:documentation>2. Sistemele informatice cu dispozitive electronice destinate pentru
înregistrarea operațiunilor de casă, fără imprimante fiscale;</xsd:documentation>
<xsd:documentation>3. Sistemele informatice fără dispozitive electronice destinate pentru
înregistrarea operațiunilor de casă, fără imprimante fiscale;</xsd:documentation>
<xsd:documentation>4. Mașina de casa și control</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="factory" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul de fabricare sau de serie al echipamentului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,40)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="number" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numărul de înregistrare al echipamentului, atribuit de Serviciul Fiscal de Stat,
emis de către SIA MEV</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(10,12)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="model" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Denumirea modelului echipamentului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,60)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="idnx" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul fiscal al contribuabilului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(6,30)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="name" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Denumirea contribuabilului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,60)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="address" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Sediul contribuabilului sau adresa unității structurale unde este amplasat
ECC</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,100)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="subdivision" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul subdiviziunii contribuabilului unde este amplasat
ECC</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(card.type=[2,3])|string(1,4)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="point" type="xsd:string">
```

```

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul locul special amenajat pentru primirea și păstrarea temporară a
mijloacelor bănești (loc de lucru al casierului, operatorului-casier, vânzătorului, prestatorului
etc.)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required(card.type=[2,3])|string(1,40)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="key" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Cod unical emis de către SIA MEV</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,20)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="daily">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="tax" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma totală zilnică a TVA</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="total" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma totală a circulației zilnice </xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="untaxed" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma circulației zilnice care nu se impozitează</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="taxes">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="code" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codurile TVA(A/B/C/...)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="percent" type="xsd:double">
<xsd:annotation>

```

```

<xsd:documentation>Cotele TVA(%)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(4,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="rate" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Sumele circulației zilnice separate pentru fiecare cotă a
TVA</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="cost" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Sumele TVA separate pentru fiecare cotă a TVA</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="receipts">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>1. Cantitatea bonurilor de casă/documentelor fiscale, emise
zilnic</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. Numărul ultimului bon de casă/documentului fiscal</xsd:documentation>
<xsd:documentation>3. Numărul de bonuri de casă/documentelor fiscale transmise cu succes în
SIA MEV</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="count" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Cantitatea bonurilor conform câmpului
daily.receipts.field.type(Tip)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1,10)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element name="payments1">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Modul de plată:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. NUMERAR</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. CARD</xsd:documentation>
<xsd:documentation>3.1 VAUCHER</xsd:documentation>
<xsd:documentation>3.2 CEC(CERTIFICAT VALORIC)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>3.3 TICHET - plata cu un document de o valoare
prestabilită(MDL)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>5. TME - plata cu tichet de masă pe suport electronic</xsd:documentation>
<xsd:documentation>6. ABONAMENT</xsd:documentation>
<xsd:documentation>7. ALT IP</xsd:documentation>
<xsd:documentation>8.1 Credit</xsd:documentation>
<xsd:documentation>8.2 Leasing</xsd:documentation>
<xsd:documentation>8.3 Avans</xsd:documentation>
<xsd:documentation>8.4 Arvuna</xsd:documentation>
<xsd:documentation>8.5 Gaj</xsd:documentation>
<xsd:documentation>8.8 Compensare</xsd:documentation>
<xsd:documentation>8.9 Alt mod</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,3)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="total" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Sumele circulației zilnice a realizării mărfurilor/prestării serviciilor, separate
pentru fiecare modul de plată</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="payments2">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Modul de plată:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. NUMERAR</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. CARD</xsd:documentation>
<xsd:documentation>7. ALT IP</xsd:documentation>

```



```

<xsd:documentation>8.6 Card valoric corporativ</xsd:documentation>
<xsd:documentation>8.7 Testare metrologică</xsd:documentation>
<xsd:documentation>8.9 Alt mod</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,3)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="units">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="unit" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Unitatea de măsură :</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. Litru</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. Metru cub (l/m3)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|int(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="amount" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Cantitatea pe mod de plată</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.100</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(6,3)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="total" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Sumele circulației zilnice, separate pentru fiecare modul de
plată</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="taxes">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="code" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul cotei de taxă pe valoare adăugată(A-Z pentru plătitorii TVA și _
pentru neplătitorii ai TVA) pe mod de plată </xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="percent" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Procentul pe valoare adăugată pe mod de plată</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(4,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element name="rate" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Costul valoare adăugată pe mod de plată</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="petrochemicals">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="name" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Denumirea PPP/GL și marca combustibilului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,100)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="unit" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Unitatea de măsură :</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. Litru</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. Metru cub (l/m3)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|int(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="amount" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Cantitatea totală pentru fiecare marcă PPP/GL</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.100</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(6,3)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="total" type="xsd:double">

```

```

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Costul total pentru fiecare marcă PPP/GL</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="tax">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="code" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul cotei de taxă pe valoare adăugată(A-Z pentru plătitorii TVA și _
pentru neplătitorii a TVA) pe mod de plată</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="percent" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Procentul cotei de taxă pe valoare adăugată pe mod de plată pentru fiecare
marcă PPP/GL</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(4,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="rate" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Costul taxei de valoare adăugată pentru fiecare marcă
PPP/GL</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="payments">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Modul de plată:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. NUMERAR</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. CARD</xsd:documentation>
<xsd:documentation>7. ALT IP</xsd:documentation>
<xsd:documentation>8.6 Card valoric corporativ</xsd:documentation>
<xsd:documentation>8.7 Testare metrologică</xsd:documentation>
<xsd:documentation>8.9 Alt mod</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,3)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="amount" type="xsd:double">

```

```
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Cantitatea pentru fiecare marcă PPP/GL pe mod de
plată</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.100</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(6,3)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="total" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma totală pentru fiecare marcă PPP/GL pe mod de
plată</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="totals">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="in" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Sumele totale separat pentru încasarea de serviciu a
numerarului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="out" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Sumele totale separat pentru extragerea de serviciu a
numerarului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="balance" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Soldul de numerar din locul special amenajat pentru primirea și păstrarea
temporară a mijloacelor bănești (caseta de bani a echipamentelor de casă și de
control)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="year">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="total" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma totală a circulației a realizării mărfurilor/prestării serviciilor de la
începutul anului de gestiune</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="tax" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma totală a TVA de la începutul anului de gestiune</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" name="extra"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="globalResponse">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="id" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Identificator unic al tranzacției în baza de date SFS</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,40)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="code" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul erorii:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. OK</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. Database error</xsd:documentation>
<xsd:documentation>3. Validation error</xsd:documentation>
<xsd:documentation>4. Authentication error</xsd:documentation>
<xsd:documentation>901. Undefined error</xsd:documentation>
<xsd:documentation>999. Unknown error</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1,3)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="state" type="xsd:string">
```

```

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Statutul: SUCCESS/FAIL</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(4,7)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="comment" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Comentariu</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,100)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="errors" minOccurs="0">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="error">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="row" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="message" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
</wsdl:types>
<wsdl:message name="addServiceReceiptRequest">
<wsdl:part element="tns:addServiceReceipt" name="parameters"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="addFiscalReceiptRequest">
<wsdl:part element="tns:addFiscalReceipt" name="parameters"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="addReportRequest">
<wsdl:part element="tns:addReport" name="parameters"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="exception"/>
<wsdl:message name="globalResponse">
<wsdl:part element="tns:globalResponse" name="parameters"/>
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="ACPSPPGL">
<wsdl:operation name="addServiceReceipt">
<wsdl:input message="tns:addServiceReceiptRequest"/>
<wsdl:output message="tns:globalResponse"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="addFiscalReceipt">
<wsdl:input message="tns:addFiscalReceiptRequest"/>
<wsdl:output message="tns:globalResponse"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="addReport">
<wsdl:input message="tns:addReportRequest"/>

```

```

<wsdl:output message="tns:globalResponse"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="exception">
<wsdl:input message="tns:exception"/>
<wsdl:output message="tns:globalResponse"/>
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
<wsdl:binding name="ACPSPPGL" type="tns:ACPSPPGL">
<soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
<wsdl:operation name="addServiceReceipt">
<soap:operation soapAction="${--URL--}$$addServiceReceipt"/>
<wsdl:input>
<soap:body use="literal"/>
</wsdl:input>
<wsdl:output>
<soap:body use="literal"/>
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="addFiscalReceipt">
<soap:operation soapAction="${--URL--}$$addFiscalReceipt"/>
<wsdl:input>
<soap:body use="literal"/>
</wsdl:input>
<wsdl:output>
<soap:body use="literal"/>
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="addReport">
<soap:operation soapAction="${--URL--}$$addReport"/>
<wsdl:input>
<soap:body use="literal"/>
</wsdl:input>
<wsdl:output>
<soap:body use="literal"/>
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="exception">
<soap:operation soapAction="${--URL--}$$"/>
<wsdl:input>
<soap:body use="literal"/>
</wsdl:input>
<wsdl:output>
<soap:body use="literal"/>
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="ACPSPPGL">
<wsdl:port binding="tns:ACPSPPGL" name="ACPSPPGL">
<soap:address location="${--URL--}$$"/>
</wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>

```