

Modificările și completările la Regulamentul privind schimbul de date dintre echipamentele de casă și de control și Sistemul informațional automatizat „Monitorizarea electronică a vânzărilor”, aprobat prin Decizia CIECC nr.26-11/1-19/01-2021 din 10.06.2021

Regulamentul privind schimbul de date dintre echipamentele de casă și de control și Sistemul informațional automatizat „Monitorizarea electronică a vânzărilor”, aprobat prin Decizia CIECC nr.26-11/1-19/01-2021 din 10.06.2021 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021 nr.153-157 art.722), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La punctul 2 noțiunea „*Raport de închidere zilnică (Raport Z)*” se expune în următoare redacție:

„3.6 Raport de închidere zilnică (Raport Z) – document totalizator de evidență a gestiunii pe perioadă (schimb, zi, lună, etc.), stabilită de către contribuabil, executat de ECC în formă electronică și/sau emis pe hârtie, care include totalurile datelor fiscale ce se înscriu în memoria ECC concomitent cu generarea acestuia, care se transmite către sistemul informațional al SFS.”.

2. Punctul 3.1 subpunctul 1) se completează cu textul:

„- MIA - Plata prin sistemul de plăți instant.”.

3. Punctul 3.3:

1) la tabele din litera a) și b) după cuvintele „sumele circulației zilnice”, „suma circulației zilnice”, „suma totală zilnică”, „suma totală a circulației zilnice” și „în decursul zilei” se completează cu textul „/pe perioadă”;

2) la tabel din litera c) după cuvintele „ pe zi” și „în timpul zilei” se completează cu textul „/pe perioadă”;

3) la tabel din litera d) cuvântul „gestiunea” se substituie cu textul „gestiune/pe perioadă”, iar după cuvintele „la ziua curentă de gestiune” și „în decursul zilei” se completează cu textul „/pe perioadă”;

4) la tabel din litera e) după cuvintele „sumele circulației zilnice”, „suma circulației zilnice”, „suma totală a circulației zilnice”, „suma totală zilnică”, „în decursul zilei” și „parcursul total zilnic” se completează cu textul „/pe perioadă”;

5) la tabel din litera f) după cuvintele „sumele circulației zilnice”, „suma circulației zilnice”, „suma totală zilnică”, „suma totală a circulației zilnice” și „în decursul zilei” se

completează cu textul „/pe perioadă”.

Punctul 3.4:

1) la tabele din litera a) și b) după cuvintele „sumele circulației zilnice”, „suma totală zilnică”, „suma totală a circulației zilnice”, „în decursul zilei” și „suma circulației zilnice”, se completează cu textul „/pe perioadă”;

2) la tabel din litera c) după cuvintele „ pe zi” și „în timpul zilei” se completează cu textul „/pe perioadă”;

3) la tabel din litera d):

a) cuvântul „gestiunea” se substituie cu textul „gestiune/pe perioadă”, iar după cuvintele „la ziua curentă de gestiune” și „în decursul zilei” se completează cu textul „/pe perioadă”;

b) se completează cu rândul nou cu următorul cuprins:

valoarea totală a rulajului impozitului reținut din câștiguri cumulat de la începutul anului gestionar	double
--	--------

4) la tabel din litera e) după cuvintele „sumele circulației zilnice”, „suma circulației zilnice”, „suma totală a circulației zilnice”, „suma totală zilnică”, „în decursul zilei” și „parcursul total zilnic” se completează cu textul „/pe perioadă”;

5) la tabel din litera f) după cuvintele „sumele circulației zilnice”, „suma circulației zilnice”, „suma totală zilnică”, „suma totală a circulației zilnice” și „în decursul zilei” se completează cu textul „/pe perioadă”.

4. La punctul 4 subpunctul 5) după cuvântul „ore” se completează cu textul „pentru MCC/IF și 8 ore pentru sisteme informatice”.

5. Propuneri de modificare la structura WSDL pentru Activitățile de comerț și prestarea serviciilor (ACPS):

- *Adăugarea metodei de plată MIA (bon fiscal, raport X și Z)*

```
<xsd:element name="payments">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element maxOccurs="unbounded" name="field">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="type" type="xsd:string">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Modul de plată:</xsd:documentation>
                <xsd:documentation>1. NUMERAR</xsd:documentation>
                <xsd:documentation>2. CARD</xsd:documentation>
                <xsd:documentation>3.1 VAUCHER</xsd:documentation>
                <xsd:documentation>3.2 CEC(CERTIFICAT VALORIC)</xsd:documentation>
```

```

<xsd:documentation>3.3 TICHET - plata cu un document de o valoare prestabilită
(MDL)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>5. TME - plata cu tichet de masă pe suport electronic</xsd:documentation>
<xsd:documentation>6. ABONAMENT</xsd:documentation>
<xsd:documentation>7. ALT IP</xsd:documentation>
<xsd:documentation>8.1 Credit</xsd:documentation>
<xsd:documentation>8.2 Leasing</xsd:documentation>
<xsd:documentation>8.3 Avans</xsd:documentation>
<xsd:documentation>8.4 Arvuna</xsd:documentation>
<xsd:documentation>8.5 Gaj</xsd:documentation>
<xsd:documentation>8.8 Compensare</xsd:documentation>
<xsd:documentation>8.9 Alt mod</xsd:documentation>
<xsd:documentation>9 MIA – Plăți instant</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,3)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

```

- *Adăugarea timpului de răspuns pentru identificator unic*

```

<xsd:element name="globalResponse">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="id" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Identificator unic al tranzacției în baza de date SFS</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,40)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="time" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Timpul de raspuns pentru identificator unic al tranzacției în baza de date SFS
(UNIX timestamp)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex: 1672527661</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="code" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul erorii:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. OK</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. Database error</xsd:documentation>
<xsd:documentation>3. Validation error</xsd:documentation>
<xsd:documentation>4. Authentication error</xsd:documentation>
<xsd:documentation>901. Undefined error</xsd:documentation>
<xsd:documentation>999. Unknown error</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1,3)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="state" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Statutul: SUCCESS/FAIL</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(4,7)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

```

6. Propuneri de modificare la structura WSDL pentru Activitățile de comerț și prestări servicii, inclusiv comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale și gazelor lichefiate (ACPSPPGL):

- *Adăugarea metodei de plată MIA (bon fiscal, raport X și Z)*

```

<xsd:element name="payments">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element maxOccurs="unbounded" name="field">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="type" type="xsd:string">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Modul de plată:</xsd:documentation>
                <xsd:documentation>1. NUMERAR</xsd:documentation>
                <xsd:documentation>2. CARD</xsd:documentation>
                <xsd:documentation>3.1 VAUCHER</xsd:documentation>
                <xsd:documentation>3.2 CEC(CERTIFICAT VALORIC)</xsd:documentation>
                <xsd:documentation>3.3 TICHET - plata cu un document de o valoare
prestabilită(MDL)</xsd:documentation>
                <xsd:documentation>5. TME - plata cu tichet de masă pe suport electronic</xsd:documentation>
                <xsd:documentation>6. ABONAMENT</xsd:documentation>
                <xsd:documentation>7. ALT IP</xsd:documentation>
                <xsd:documentation>8.1 Credit</xsd:documentation>
                <xsd:documentation>8.2 Leasing</xsd:documentation>
                <xsd:documentation>8.3 Avans</xsd:documentation>
                <xsd:documentation>8.4 Arvuna</xsd:documentation>
                <xsd:documentation>8.5 Gaj</xsd:documentation>
                <xsd:documentation>8.6 Card valoric corporativ</xsd:documentation>
                <xsd:documentation>8.7 Testare metrologică</xsd:documentation>
                <xsd:documentation>8.8 Compensare</xsd:documentation>
                <xsd:documentation>8.9 Alt mod</xsd:documentation>
                <xsd:documentation>9 MIA – Plăți instant</xsd:documentation>
                <xsd:documentation>@type: required|string(1,3)</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

- Adăugarea timpului de răspuns pentru identificator unic
<xsd:element name="globalResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="id" type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Identificator unic al tranzacției în baza de date SFS</xsd:documentation>
          <xsd:documentation>@type: required|string(1,40)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="time" type="xsd:integer">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Timpul de raspuns pentru identificator unic al tranzacției în baza de date SFS
(UNIX timestamp)</xsd:documentation>
          <xsd:documentation>ex: 1672527661</xsd:documentation>
          <xsd:documentation>@type: required|integer</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element name="code" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul erorii:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. OK</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. Database error</xsd:documentation>
<xsd:documentation>3. Validation error</xsd:documentation>
<xsd:documentation>4. Authentication error</xsd:documentation>
<xsd:documentation>901. Undefined error</xsd:documentation>
<xsd:documentation>999. Unknown error</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1,3)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="state" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Statutul: SUCCESS/FAIL</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(4,7)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

```

7. Propuneri de modificare la structura WSDL pentru Activitățile de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale și gazelor lichefiate (ACPPGL):

- *Adăugarea metodei de plată MIA (bon fiscal, raport X și Z)*

```

<xsd:element name="payments">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Modul de plată:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. NUMERAR</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. CARD</xsd:documentation>
<xsd:documentation>7. ALT IP</xsd:documentation>
<xsd:documentation>8.6 Card valoric corporativ</xsd:documentation>
<xsd:documentation>8.7 Testare metrologică</xsd:documentation>
<xsd:documentation>8.9 Alt mod</xsd:documentation>
<xsd:documentation>9 MIA – Plăți instant</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,3)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

```

- *Adăugarea timpului de răspuns pentru identificator unic*

```

<xsd:element name="globalResponse">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="id" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Identificator unic al tranzacției în baza de date SFS</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,40)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

```

```

<xsd:element name="time" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Timpul de raspuns pentru identificator unic al tranzacției în baza de date SFS
(UNIX timestamp)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex: 1672527661</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="code" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul erorii:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. OK</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. Database error</xsd:documentation>
<xsd:documentation>3. Validation error</xsd:documentation>
<xsd:documentation>4. Authentication error</xsd:documentation>
<xsd:documentation>901. Undefined error</xsd:documentation>
<xsd:documentation>999. Unknown error</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1,3)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="state" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Statutul: SUCCESS/FAIL</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(4,7)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

```

8. Propuneri de modificare la structura WSDL pentru Activitățile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice (ASV):

-*Adăugarea metodei de plată MIA (bon fiscal, raport X și Z)*

```

<xsd:element name="payments">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Modul de plată:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. NUMERAR</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. CARD</xsd:documentation>
<xsd:documentation>3.2 CEC (CERTIFICAT DE CĂLĂTORIE - plată cu un document de o valoare
prestabilită MDL)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>7. ALT IP</xsd:documentation>
<xsd:documentation>8.9 Alt mod</xsd:documentation>
<xsd:documentation>9 MIA – Plăți instant</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,3)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

```

- *Modificări la bonul fiscal a textului la câmpul activities.field.tax*

```

<xsd:element name="tax">
<xsd:complexType>

```

```

<xsd:sequence>
<xsd:element name="code" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation> Codul cotei de taxă pe valoare adăugată(A-Z pentru plătitorii TVA și _ pentru
neplătitorii ai TVA) per operațiune </xsd:documentation> (Textul)
<xsd:documentation>@type: required|string(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

```

De substituit Textul cu: Codul cotei de taxă pe valoare adăugată (A–cumpărarea; B–vânzare) pentru fiecare operație.

- *Adăugarea timpului de răspuns pentru identificator unic*

```

<xsd:element name="globalResponse">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="id" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Identificator unic al tranzacției în baza de date SFS</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,40)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="time" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Timpul de raspuns pentru identificator unic al tranzacției în baza de date SFS
(UNIX timestamp)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex: 1672527661</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="code" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul errorii:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. OK</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. Database error</xsd:documentation>
<xsd:documentation>3. Validation error</xsd:documentation>
<xsd:documentation>4. Authentication error</xsd:documentation>
<xsd:documentation>901. Undefined error</xsd:documentation>
<xsd:documentation>999. Unknown error</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1,3)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="state" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Statutul: SUCCESS/FAIL</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(4,7)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

```

-*Adăugarea posibilității de introducere mai multor valute concomitent (bon de serviciu)*

```

<xsd:element name="data">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="field">

```

```

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tipul de operațiune:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. Introducerea de serviciu a numerarului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. Extragerea de serviciu a numerarului</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="name" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Denumirea valutei(MDL/EUR/USD/...)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(3)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="total" type="xsd:double">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma introdusă/extrasă</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|double(18,2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

9. Propuneri de modificare la structura WSDL pentru Activitățile de organizare și desfășurare a jocurilor de noroc (AJN):

-Modificare numerotării modurilor de plată

```

<xsd:element name="payments">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Modul de plată:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. NUMERAR</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. CARD</xsd:documentation>
<xsd:documentation>3.4 RETURNARE-MIZE</xsd:documentation>
<xsd:documentation>3.5 IMPOZIT</xsd:documentation>
<xsd:documentation>3.6 CĂȘTIG</xsd:documentation>
<xsd:documentation>7. ALT IP</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,3)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

```

-Adăugarea metodei de plată MIA (bon fiscal, raport X și Z)

```

<xsd:element name="payments">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="field">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="type" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Modul de plată:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. NUMERAR</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. CARD</xsd:documentation>
<xsd:documentation>3.1 RETURNARE-MIZE</xsd:documentation>
<xsd:documentation>3.2 IMPOZIT</xsd:documentation>
<xsd:documentation>3.3 CĂȘTIG</xsd:documentation>
<xsd:documentation>7. ALT IP</xsd:documentation>
<xsd:documentation>9 MIA – Plăți instant</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,3)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

```

- *Adăugarea timpului de răspuns pentru identificator unic*

```

<xsd:element name="globalResponse">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="id" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Identificator unic al tranzacției în baza de date SFS</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(1,40)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="time" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Timpul de raspuns pentru identificator unic al tranzacției în baza de date SFS
(UNIX timestamp)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>ex: 1672527661</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="code" type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Codul errorii:</xsd:documentation>
<xsd:documentation>1. OK</xsd:documentation>
<xsd:documentation>2. Database error</xsd:documentation>
<xsd:documentation>3. Validation error</xsd:documentation>
<xsd:documentation>4. Authentication error</xsd:documentation>
<xsd:documentation>901. Undefined error</xsd:documentation>
<xsd:documentation>999. Unknown error</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer(1,3)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="state" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Statutul: SUCCESS/FAIL</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(4,7)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

```

</xsd:element>

- *Modificari la elementul „year” din raport Z*

<xsd:element minOccurs="0" name="year">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element minOccurs="0" name="total" type="xsd:double">

<xsd:annotation>

Textul „Suma totală anuală mizelor returnate/impozitului/mizelor depuse/câștig

</xsd:documentation>

<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>

<xsd:documentation>@type: required(type=1)|double(18,2)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="code" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Codul cotei de taxă pe valoare adăugată

(A-

Z pentru plătitorii TVA și _ pentru neplătitorii ai TVA) „A -RETURNARE-MIZE; B - impozit; C - DEPUNERE MIZE; D – CÂȘTIG” </xsd:documentation>

<xsd:documentation>@type: required|string(1)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

De substituit cu textul:

„Suma totală anuală mizelor returnate/impozitului/mizelor depuse/câștig

</xsd:documentation>

<xsd:documentation>ex. 101.10</xsd:documentation>

<xsd:documentation>@type: required(type=1)|double(18,2)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="tax" type="xsd: double(18,2) ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Valoarea totală a rulajului impozitului reținut din câștiguri cumulat de la începutul anului gestionar

10. Propuneri de modificare la structura WSDL pentru Activitățile de transport rutier de persoane în regim de taxi (ATRT):

-*Adăugarea metodei de plată MIA (bon fiscal, raport X și Z)*

<xsd:element name="payments">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element maxOccurs="unbounded" name="field">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="type" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Modul de plată:</xsd:documentation>

<xsd:documentation>1. NUMERAR</xsd:documentation>

<xsd:documentation>2. CARD</xsd:documentation>

<xsd:documentation>7. ALT IP</xsd:documentation>

<xsd:documentation>8.3 Avans</xsd:documentation>

<xsd:documentation>8.9 Alt mod</xsd:documentation>

<xsd:documentation>9 MIA – Plăți instant</xsd:documentation>

```

<xsd:documentation>@type: required|string(1,3)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

```

11. Propuneri de modificare la structura WSDL pentru Activitățile de transport rutier de persoane în trafic raional, interraional (ATRPTRI):

-Adăugarea metodei de plată MIA (bon fiscal, raport X și Z)

```

<xsd:element name="payments">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element maxOccurs="unbounded" name="field">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="type" type="xsd:string">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Modul de plată:</xsd:documentation>
                <xsd:documentation>1. NUMERAR</xsd:documentation>
                <xsd:documentation>2. CARD</xsd:documentation>
                <xsd:documentation>7. ALT IP</xsd:documentation>
                <xsd:documentation>8.3 Avans</xsd:documentation>
                <xsd:documentation>8.9 Alt mod</xsd:documentation>
                <xsd:documentation>9 MIA – Plăți instant</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>

```

- Adăugarea timpului de răspuns pentru identificator unic

```

<xsd:element name="globalResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="id" type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Identificator unic al tranzacției în baza de date SFS</xsd:documentation>
          <xsd:documentation>@type: required|string(1,40)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>

```

```

<xsd:element name="time" type="xsd:integer">
  <xsd:annotation>

```

<xsd:documentation>Timpul de raspuns pentru identificator unic al tranzacției în baza de date SFS (UNIX timestamp)</xsd:documentation>

```

<xsd:documentation>ex: 1672527661</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|integer</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="code" type="xsd:integer">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Codul errorii:</xsd:documentation>
    <xsd:documentation>1. OK</xsd:documentation>
    <xsd:documentation>2. Database error</xsd:documentation>
    <xsd:documentation>3. Validation error</xsd:documentation>
    <xsd:documentation>4. Authentication error</xsd:documentation>
    <xsd:documentation>901. Undefined error</xsd:documentation>
    <xsd:documentation>999. Unknown error</xsd:documentation>

```

```
<xsd:documentation>@type: required|integer(1,3)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="state" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Statutul: SUCCESS/FAIL</xsd:documentation>
<xsd:documentation>@type: required|string(4,7)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
```