

**ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE
PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE
privind achiziționarea Tehnicii de calcul și periferice
prin procedura de achiziție Licitatie deschisă**

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): DA.

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

<https://sfs.md/uploads/procurementreport/34/document/versiunea-pdfpdf-62971408e8f86.pdf>

<https://mf.gov.md/ro/ministerul-finan%C8%9Belor/achizi%C8%9Biile-publice>

1. **Denumirea autorității contractante:** Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova
2. **IDNO:** 100660100037
3. **Adresa:** mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7
4. **Numărul de telefon/fax:** (022) 26 25 23/ (022) 26 25 17
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** cancelaria@mf.gov.md,
www.mf.gov.md;
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP:
www.mtender.gov.md;
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** Instituție publică.
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:**

Nr. Lot	Cod CPV	Denumire a bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantit	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată lei Fără TVA
Pentru Serviciul Fiscal de Stat:						
1	30213100-6	Laptop business / ultraportabil	Buc	100,00	<p>Laptopurile nu trebuie să facă parte din categoria „restaurate” (refurbished);</p> <p>Form factor: laptop business sau ultraportabil;</p> <p>Diagonala ecran: minim 15.6 inch;</p> <p>Format ecran: rezoluție minimă 1920x1080 (Full HD);</p> <p>Processor: CPU cu scorul benchmark minim 5000 mii, în conformitate cu „https://www.cpubenchmark.net/”;</p> <p>Capacitate memorie (RAM): minim 8 GB;</p> <p>Tip stocare: solid-state drive (SSD) minim 256 GB;</p> <p>Interfața grafică: placă video integrată sau dedicată;</p> <p>Interfețe de rețea: Wireless, 1xPort Ethernet sau adaptor ethernet USB;</p> <p>Caracteristici cheie: cameră web, conector HDMI, mouse optic USB 3.0 sau wireless;</p> <p>Sistem de operare: Windows 10 PRO x64 biți preinstalat (Obligatoriu licențiat);</p> <p>Sistem de aplicații: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) nu mai vechi de anul 2016 (Obligatoriu licențiat);</p> <p>Garanție: cel puțin 24 luni din data livrării pentru toate componentele menționate.</p>	1 666 666,66

Pentru Ministerul Finanțelor:						
2	30120000-1	Stație de lucru (desktop)	Buc	130,00	<p>Stațiile de lucru nu trebuie să facă parte din categoria „restaurate” (refurbished);</p> <p>Tipul: Brand name internațional;</p> <p>Procesor, min.: Frecvența de bază: ≥3.0 GHz, Total Cash min. 18 MB, Core ≥ 6, Base Tdp 65W max., Integrated Graphics;</p> <p>Memoria, min.: 16 GB DDR4 2666 MHz (dual channel);</p> <p>Placa de bază: min.: porturi: 1 x analog port video, 2 x digital port video, 1 x RJ-45, 1 x USB-C, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2, 1 x audio line in, 1 x audio line out;</p> <p>SSD hard drive, min.: 500 GB, (M.2 PCIe NVMe SSD) pre-instalat la uzina;</p> <p>Audio: Integrat;</p> <p>LAN: Integrat Gigabit LAN;</p> <p>Bloc alimentare, min.: 180W internal power supply, 80-90% efficiency, active PFC, Energy Star certified;</p> <p>Bloc de sistem: Small Form Factor;</p> <p>Tastatura: USB Standard keyboard, English-Russian;</p> <p>Șoricel: USB 2 buttons optical scroll mouse;</p> <p>Monitor, min.: 23.8-inch, rezoluție 1920 x 1080, view angle 178/178, contrast ratio min. – 1000:1 static, 1 x analog port, 1 x digital port (fix acela ca la blocul de sistem), un suport pentru monitor cu un sistem de reglare a înălțimii și înclinării. Reglare pe înălțime – min. 150mm, înclinare -5° to 20°, set de cabluri incluse;</p> <p>Condiții generale: Monitorul să fie de același producător cu blocul de sistem;</p> <p>Sistemul de operare: Pre installed licensed operating system with Active Directory domain support (Eng), 64 bit;</p> <p>Garanția: 36 luni (blocul de sistem, monitorul).</p>	2 505 939,80
3	30120000-1	Notebook (monitor extern, docking station)	Set	50,00	<p>Notebook (monitor extern, docking station) nu trebuie să facă parte din categoria „restaurate” (refurbished);</p> <p>Tipul: Brand name internațional;</p> <p>Procesor, min.: 4 core / 8 threads, 2.5 GHz (de bază), L3 cache: 8 Mb, Integrated Graphics;</p> <p>Memoria, min.: 16 Gb DDR4 SDRAM;</p> <p>Audio: Integrated stereo speakers, microphone;</p> <p>Network: 10/100/1000 Mbits/sec LAN subsystem with RJ-45 interface;</p> <p>SSD hard drive, min.: 500 GB (PCIe NVMe) pre-instalat la uzină;</p> <p>Tehnologii Wireless: Bluetooth ver. 5.0, Wi-Fi 802.11 ax;</p> <p>Porturi disponibile: min.: min. 2 x USB 3.2 / min. 1 x USB Type-C / RJ-45 (LAN) / Mic-In / 1 digital port video;</p> <p>Web camera: HD webcam;</p> <p>Input devices: Touch Pad – 2 butoane, tastatura internă English-Russian (spill-resistant) cu iluminarea integrală, Fingerprint Reader;</p>	1 309 583,53

					<p>Display: minim 15.6" FHD anti-glare LED-backlit, min. 1920x1080;</p> <p>Monitor, min.: 23.8-inch, rezoluție 1920 x 1080, view angle 178/178, contrast ratio min. – 1000:1 static, 1 x analog port, 1 x digital port, un suport pentru monitor cu un sistem de reglare a înălțimii și înclinării. Reglare pe înălțime – min. 150mm, înclinare -5° to 20°, set de cabluri incluse;</p> <p>Docking station cu bloc de alimentare: Porturi disponibile: RJ-45 (LAN), 1 x digital port video (fix acela ca la monitorul extern), min. 4 USB, docking station.</p> <p>Cerințe obligatorii pentru docking station – posibilitatea de a încărca și alimenta notebook oferit în proces de lucru;</p> <p>Sistemul de operare: Pre installed licensed operating system with Active Directory domain support (Eng), 64 bit;</p> <p>Accesorii: Baterie (Up to 8 hours Battery life), Bloc de alimentare, Geanta (corespunzătoare dimensiunilor notebook-ului);</p> <p>Condiții generale: Monitor extern să fie de același producător cu notebook;</p> <p>Garanția: 36 luni (notebook, monitorul extern).</p>	
4	30120000-1	Echipament de alimentare continuă cu energie electrică (UPS)	Buc	130,00	<p>Echipamentele de alimentare continuă cu energie electrică (UPS) nu trebuie să facă parte din categoria „restaurate” (refurbished);</p> <p>Tip: Line-interactive;</p> <p>Putere, min.: 360W;</p> <p>AVR: Da;</p> <p>Conexiune la PC: USB;</p> <p>Tip prize, min.: 4 x Schuko CEE7;</p> <p>Condiții generale: cabluri de conectare: 1 cablu pentru sursa de alimentare, 1 cablu usb (pentru conectarea ups la blocul de sistem);</p> <p>Acumulator, min.: 12V/7A;</p> <p>Garanție, min.: 12 luni (inclusiv pe acumulator).</p>	146 250,00
5	30120000-1	Tastatură	Buc	50,00	<p>USB, Standard keyboard, English-Russian, culoare întunecată: ex. neagră, gri.</p> <p>Garanția: minim 12 luni.</p>	30 000,00
		Mouse	Buc	50,00	<p>USB, 2 buttons, optical scroll mouse, culoare întunecată: ex. neagră, gri.</p> <p>Garanția: minim 12 luni.</p>	
		Mouse wireless	Buc	50,00	<p>Mouse Wireless cu nano receiver, culoare întunecată: ex. neagră, gri.</p> <p>Garanția: minim 12 luni.</p>	
6	30120000-1	Sistem audio-video integrat pentru conferințe online și offline – SALA DE SEDINTE	Set	1,00	<p>1. Unitate centrală pentru sistem de conferință – 1 buc.</p> <p>Specificații minime solicitate:</p> <p>Procesor digital de conferință DSP</p> <p>Un cablu CAT5e pentru a transmite până la 64 de canale audio și alte semnale</p> <p>Sensibilitatea microfonului fiecărei unități și egalizatorul cu 16 niveluri pot fi ajustate independent</p> <p>Egalizatorul cu 16 niveluri EQ pentru a obține sunetul sau întregul câmp de reglare a conferinței, limitator pentru a preveni ca sunetul să devină brusc puternic sau scăzut; limita de zgomot a vocii umane poate fi identificată; acceptă tehnologia AGC/AFC/Mix (Auto-mix).</p> <p>Interfețe:</p> <p>Interfață de înregistrare USB pe panoul frontal</p>	435 845,00

				<p>Conector 3.5mm destinat pentru căști de monitorizarea sunetului</p> <p>1x RCA întrare audio</p> <p>1x XLR întrare audio</p> <p>1x RCA ieșire audio</p> <p>1x XLR ieșire audio</p> <p>6x Phoenix interfață ieșire audio</p> <p>2x RJ45 conexiune audio digitală</p> <p>2x RJ45 pentru unitatea de președinte, unitatea de delegat, unitățile de traducători și alte conexiuni</p> <p>1x DP9 interfață masculină pentru control extern</p> <p>1x DP9 interfață feminină pentru cameră</p> <p>1x interfață Phoenix cu trei pini pentru tastatura de control al camerei</p> <p>1x RJ45 pentru conexiune la computer sau comutator de rețea</p> <p>1x șurub de împământare</p> <p>1x 100 ~ 240V DC Interfață de alimentare</p> <p>Parametrii tehnici</p> <p>Tensiune 220V AC</p> <p>Consumul de energie statică 12W</p> <p>Consum maxim de energie 150W</p> <p>Răspuns de frecvență 20Hz ~ 20KHz</p> <p>Raportul de zgomot (S / N)> 80dB</p> <p>Distorsiune armonică totală <0.05%</p> <p>Diafonia de canal> 80dB</p> <p>Montabil în rack</p> <p>Garantie Min. 36 luni.</p> <p>2. Microfon președinte – 1 buc.</p> <p>Specificații minime solicitate:</p> <p>Consola sa fie de tip desktop (pe masa) si echipată cu un microfon tip gooseneck de min. 60cm, cu capsulă de microfon direcțional cardioid cu protecție anti-vînt, cu indicator LED în min. două culori (pornit, oprit)</p> <p>Consola cu ecran OLED de min, 128x32 mm, cu afisarea: nivel sunet, ceas, timp consola activa, canale de traducere (pentru 2 persoane, cu posibilitate de selectie separata), stare microfon (oprit/pornit)</p> <p>Tipul conexiunii: min. 2x conectori RJ45 pentru conectarea mai multor console în lanț prin cablu CAT5e</p> <p>Butoane tactile (min.5): conectare/ deconectare microfon, prioritate vorbire, aplicare raspuns, doua butoane pentru selectie canal traducere</p> <p>Ieșire audio: 3.5mm stereo conector pentru cască</p> <p>Rata de eșantionare audio: 48 kHz</p> <p>Diapazonul minim de frecvente - 20Hz~20KHz</p> <p>Sensibilitate: -46 dBV/P</p> <p>Directivitate microfon: 0 ° / 180 °> 20 dB (1 kHz)</p> <p>Interferențe anti-RF de la telefonul mobil sau dispozitive similare</p> <p>Automatic Gain Control / Adaptive Feedback Cancellation / Active Noise Control / Auto-Mix</p> <p>Garantie Min. 36 luni.</p> <p>3. Microfon delegat – 23 buc.</p> <p>Specificații minime solicitate:</p> <p>Consola sa fie de tip desktop (pe masa) si echipată cu un microfon tip gooseneck de min. 60cm, cu capsulă de microfon direcțional cardioid cu protecție anti-vînt, cu indicator LED în min. două culori (pornit, oprit)</p>
--	--	--	--	---

				<p>Consola cu ecran OLED de min, 128x32 mm, cu afisarea: nivel sunet, ceas, timp consola activa, canale de traducere (pentru 2 persoane, cu posibilitate de selectie separata), stare microfon (oprit/pornit)</p> <p>Tipul conexiunii: min. 2x conectori RJ45 pentru conectarea mai multor console în lanț prin cablu CAT5e</p> <p>Butoane tactile (5): conectare/ deconectare microfon, doua seturi a cate doua butoane pentru selectie canal traducere pentru fiecare participant (2)</p> <p>Ieșire audio: 2*3.5mm stereo conector pentru cască pentru fiecare participant (2)</p> <p>Rata de eșantionare audio: 48 kHz</p> <p>Diapazonul minim de frecvente - 20Hz~20KHz</p> <p>Sensibilitate: -46 dBV/P</p> <p>Directivitate microfon: 0 ° / 180 ° > 20 dB (1 kHz)</p> <p>Interferențe anti-RF de la telefonul mobil sau dispozitive similare</p> <p>Automatic Gain Control / Adaptive Feedback Cancellation / Active Noise Control / Auto-Mix</p> <p>Garantie Min. 36 luni.</p> <p>4. Cască pentru participanți – 47 buc.</p> <p>Specificatii minime solicitate:</p> <p>Căști de înaltă calitate pentru participantii la sedinta, care sa poata fi conectate la consolele pentru presedinte si delegati.</p> <p>5. Consolă interpret – 1 buc.</p> <p>Specificatii minime solicitate:</p> <p>Consola traducatorului, cu suport pentru maxim 64 de canale de traducere simultană. Prelucrare audio DSP. Posibilitatea de a conecta a doua seturi cu casti pentru interpret prin intermediul mufei de 3.5mm. Posibilitatea initierii apelurilor interne, primirii de mesaje scurte, transmitere solicitari. Sistemul acceptă traducerea directă și indirectă. 2 traducători se pot conecta simultan sia activa alternativ la consola. Activarea automată a timpului de vorbire. Accesarea meniului de ajutor apăsând tasta CALL. Alimentare de la unitatea de control a sistemului de traducere simultana. Difuzor încorporat și control de volum. Căștile și volumul difuzorului - reglabile individual. Ecran LCD 320 × 64 cu fundal albastru și text alb.</p> <p>Alimentare de la unitatea centrala pentru sistem de conferință - 48V curent continuu</p> <p>Tip microfon - Condensator electret</p> <p>Polaritate - Uni-directionala</p> <p>Sensibilitate - -46dBV/pa</p> <p>Diapazonul minim de frecvente la intrare sunet - 20Hz~20KHz</p> <p>Impedanta la intrare - 2.2kOhm</p> <p>Diapazonul minim de frecvente la iesire casti- 30~20KHZ</p> <p>Volum iesire casti - 10mW</p> <p>Nivel maxim de presiune sunet - 125 dB (THD<3%)</p> <p>Conexiuni – 2 mufe Ø 3.5 mm earphone jack, 2 mufe Ø 3.5 mm Microphone jack, 2xRJ45 port, 1 x 2.5mm adapter port</p> <p>GARANTIE: minim 36 luni.</p> <p>6. Cască pentru traducători – 2 buc.</p> <p>Specificatii minime solicitate:</p>
--	--	--	--	--

				<p>Căști de tip închis cu microfon flexibil, cu difuzoare de 40 mm, pentru un sunet puternic, clar și o izolare completă de zgomote exterioare. Dotate cu mâner vertical, cu bandă reglabilă și plăcuțe de urechi moi pentru comoditatea utilizatorului. Lungimea cablului min. 2 metri</p> <p>Diapazonul minim de frecvențe 80Hz – 2KHz Sensibilitate min. 90dB Raport semnal/zgomot > 80dB Distorsionare < 0.1dB Impedanta 32 Ω Diapazon dinamic > 85 Db.</p> <p>7. Videoproiector – 1 set. Specificatii minime solicitate: REZOLUTIE NATIVA Full HD 1920 x 1080 LUMINOZITATE Min. 5500 ANSI Lumens CONTRAST Min. 300.000:1 INTRARI/IESIRI 1 x HDMI in (v2.0+MHL), 1 x HDMI in (v1.4a 3D), 1 x VGA in, 1 x VGA out, 2 x Audio in 3.5mm, 1 x Audio Out 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x 12V trigger, 1 x RS232, 1 x RJ45 AUDIO Min. doua difuzoare a cate 10W ZOOM 1.6x Manual LENS SHIFT – min. Vertical ~103%-118% SURSA DE LUMINA timp de viata nu mai puțin de 30000 ore CULORI EXPUSE 1073.4 Million RAPORTUL DE PROIECTARE ~ 1.4:1 ~ 2.24:1 DIMENSIUNEA IMAGINII PROIECTATE – latime imagine 4m, diagonal 16:9, de la 570cm de la ecranul existent CORECTIA TRAPEZOIDALA ± 30° Verticala și Orizontala CONSUM DE ENERGIE consum max. nu mai mult de 345W, consum min. nu mai mult de 190W, < 0.5W Standby PROTECTIE IP – nu mai mic de IP6X INCLUSIV: * Cablu HDMI v1.4 optic activ min. 20m – 1 buc INCLUSIV: HDMI WIRELESS ADAPTER - 1 buc Posibilitatea de conectare simultana fara fir a pana la 4 utilizatori cu posibilitatea de a afisa concomitent a imaginilor dispozitivelor conectate Suport Audio Da Antena Incorporata Frecventa de operare 5GHz Alimentare 5V-1.5A Distanța de funcționare – min. cca 10m Tehnologia wireless IEEE 802.11 a/c 2T2R Compatibil cu Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+ Aplicatie desktop Inclus Aplicatie tip mobile Inclus Rezolutie suportata (out) - 720p(50/60Hz), 1080p(24/50/60Hz), 2160p(24/25/30Hz) Conexiuni de intrare type-C USB Conexiuni de intrare HDMI v2.0 Alimentare de la proiector folosind cablu USB-C – USB (inclus) INCLUSIV: Sistem de automatizare fara fir a sistemului de proiectie – 1 buc</p>
--	--	--	--	--

				<p>compus din transmitator cu conexiune tip 12V trigger si receptor pentru ecranul de proiectie cu butoane pentru actionarea manuala (service)</p> <p>INCLUSIV: SUPORT PENTRU TAVAN COMPATIBIL – 1 buc Compatibil cu videoproiectorul Posibilitate ajuste proiector - +/-30° rotire, +/-20° inclinare verticala si orizontala, deplasare proiector pe orizontala min 7 cm Distanta maxima intre tavan si proiector 10-12 cm Greutate max. 1.2 kg (pentru a putea fi montat de tavan din rigips) GARANTIE Minim 24 luni la proiector, minim 60 luni pentru sursa de lumina, 12 luni la accesorii.</p> <p>8. Televizor – 1 buc. Specificatii minime solicitate: Ecran Plat Tip Display LED Diagonala (cm) 75” Unghi de vizualizare (grade) 178 / 178 Rezolutie 4K Ultra HD Format ecran 16:9 Wi-Fi Da Bluetooth Da Wi-Fi Direct Da Conectori 2 x HDMI, 2 x USB, 1 x Iesire audio digitala (optica) Posibilitate montare VESA Da Standard VESA (mm) 300 x 200 Inclusiv: cablu HDMI 4K activ optic cu lungime de min.20m – 1buc Garantie min: 24 luni.</p> <p>9. Stand mobil pentru televizor – 1 buc. Specificatii minime solicitate: Compatibil cu TV din poz.8 Tip – stand mobil, cu reglare electrica a inaltimii si inclinarii TV Inaltime minima - max.660 mm (in pozitie verticala, pana la centrul ecranului) Inaltime maxima - min. 1315 mm (in pozitie verticala, pana la centrul ecranului) Incarcatura maxima (greutate suportata) – min. 60 kg Diapazon de reglare a inaltimii – min. 660 mm Suport montare TV - inclus Interfata prindere - VESA Diapazon VESA – compatibil cu TV Diapazon de inclinare – min. 0°-90° Constructie stand de tip anti-coliziune Garantie min: 24 luni.</p> <p>10. Splitter HDMI – 1 buc. Specificatii minime solicitate: Rezolutia: min 1920*1080p Intrari: min. 1 * HDMI-A v1.3 Iesiri: min. 4 * HDMI-A v1.3.</p> <p>11. Cameră video pentru conferință – 1 buc. Specificatii minime solicitate: Camera motorizata, cu posibilitate de rotire sa fie de acelasi producator ca si al sistemului de microfoane de conferinta pentru a putea efectua automatizari de miscare a pozitiei si zoom in dependenta de</p>
--	--	--	--	---

					<p>includerea/deconectarea microfoanelor de conferinta. Suport pentru montare pe tavan inclus Rezolutie – min. 1080P Full HD Conectare la PC prin cablu USB3.0 pentru utilizare software- urilor ZOOM, Skype, Teams etc USB Video Communication Protocol UVC 1.0 Sensor : 1/2.8", CMOS, Effective Pixel: 2.07M Obiectiv : 20x optical zoom, f4.42mm ~ 88.5mm, F1.8 ~ F2.8 Color System : YUV 4:2:2 Formatul video : USB3.0: 1080p/60, 1080p/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25 Interval de rotație orizontală: 340° Interval de rotație verticală: -30° ~ +90° Pan Speed Range 1.7° ~ 100°/s Tilt Speed Range 1.7° ~ 69.9°/s H & V Flip support Ieșire: 1xHDMI: v.1.3 Interfețe: Interfață Ethernet: 1xRJ45: 10M/100M Interfață audio: 1-ch: 3.5mm audio jack Interfață USB :1xUSB3.0: Type B female jack Interfață de comunicare : 1xRS232 In: 8pin Min DIN, Max Distance: cca 30m, 1xRS485: 2pin Phoenix Port, Max Distance: 1200m, Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P Protocole: VISCA/Pelco-D/Pelco-P, TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, Multicast INCLUSIV: * Cablu USB 3.0 AM/BM optic activ min. 30m – 1 buc * Cablu HDMI v1.4 optic activ min. 30m – 1 buc Garanție: min. 36 luni.</p> <p>12. Instalare și setare – Servicii. Servicii de instalare, trasare, setare și punere în funcțiune a sistemului audio-video integrat, inclusiv materiale, cabluri și accesorii necesare pentru interconectarea cu sistemul de sonorizare existent.</p>	
7	30120000-1	Sistem interactiv audio-video integrat pentru conferinte online si sedinte offline – SALA DE PROTOCOL	Set	1,00	<p>1. Panou interactiv – 1 buc. Specificații minime solicitate: Monitor all-in-one cu tehnologie de recunoastere a atingerii V-Sense care:</p> <ul style="list-style-type: none"> • asigură o recunoastere precisă a atingerilor • utilizează senzori situați în întregul cadru al ecranului • detectează atingeri chiar dacă există praf sau alte obiecte care obstructionează porțiunile din cadru; până la 20% din cadru pot fi acoperite de praf • recunoaste până la 20 de puncte de atingere, ceea ce permite mai multor persoane să lucreze simultan • are amplificator și minim 2 difuzoare a câte 15W incorporate • 3 mm sticlă de protecție cu antireflexie • compatibil cu HID si nu necesită calibrare <p>Microcomputer cu RAM 3GB, ROM 32GB, SO Android 8.0 integrat, inclusiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> • software cu instrumente de scris pentru a desena cu cerneală digitală pe ecran, și opțiuni ce permit trimiterea notelor în format PDF • software de partajare fără fir a conținutului de pe ecranul oricărui dispozitiv fara a depinde de sistemul de operare folosit 	80 715,00

				<ul style="list-style-type: none"> Instrument de suprascriere text pentru a scrie peste orice imagine, site, aplicație și pentru a salva notele <p>Parametri tehnici minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Diagonala min.75”, aspect 16:9 Tehnologia de afisare: LCD cu DirectLED lighting Suprafata activa: min.1649 x 927 mm Dimensiuni fizice: max.1745 x 1065 mm Rezolutia nativa: 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition Luminozitate: 400 cd/m² Contrast: 1200:1 Unghi de vizualizare: 178° / 178° Culori: 1.073 billion colors (10 bit) Timp de raspuns (tip.): 8 ms Rata de actualizare: 60 Hz (@ UHD) Pixel pitch (max.): 0.43 x 0.43 mm Timpul de viata a dispozitivului: 50,000 ore <p>Conectivitate (minim)</p> <ul style="list-style-type: none"> Intrari: 3x HDMI 2.0, 1x VGA + 1x 3.5 mm stereo audio, 2x USB 2.0 type A, 2x USB 2.0 type B, 1x DisplayPort, 1x AV in Iesiri: 1x HDMI 2.0, 1x AV out Control: 1x RS232, 1x RJ45 (100Mbps) LAN: 1x RJ45 (100Mbps) WiFi: 2.4 / 5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac) <p>Compatibilitate cu: Windows, Android, Macintosh OS X, Linux, Chrome OS</p> <p>Greutate maxima: 54kg</p> <p>Consum de energie – max.203 Watt</p> <p>Accesorii incluse: Manualul utilizatorului, Telecomanda IR, Cablu alimentare, Cablu HDMI, Cablu USB, 2x creioane pasive (stylus), Suport pentru montare pe perete, USB WiFi Dongle</p> <p>Garantie Min. 36 luni.</p> <p>2. USB Camera – 1 buc.</p> <p>Specificatii minime solicitate: Sensor - 1/2.5”, CMOS, Effective Pixel: 8.29M Lens Focus: f=2.8mm Unghi de vizualizare: 120° Iluminat minim necesar – nu mai mult de 0.05 Lux @ (F1.8, AGC ON) White Balance - Auto, Manual Suport tip VESA pentru montare camera pe panou interactiv - INCLUS</p> <p>Functionalitati: Reducere distorsionare digitala 2D, 3D Compensare lumina de fundal Microfon omnidirectional integrat pentru preluare sunet de la distanta de min.6m Recunoastere fețe Conexiune tip plug & play USB: compatibila cu Skype for Business, Teams, Zoom, Cisco Webex, Google Hangouts etc. Garantie Min. 12 luni.</p> <p>3. Microfon fără fir – 1 buc.</p> <p>Specificatii minime solicitate: Microfona omnidirectional cu acumulator incorporat Utilizare acumulator – timp de lucru – min.15 ore Incarcare prin USB 5V 500mA in cel mult 3 ore Conectivitate – Prin cablu USB 2.0 & Bluetooth@ 4.2 (BTLE)</p>
--	--	--	--	--

				<p>Distanța de funcționare – până la 30m Speaker încorporat: Putere maximă – min.10 Watt RMS – min.2 Watt Diapazonul minim de frecvențe – (mod conferință) – prin USB – min. 150 Hz - 20 KHz; prin BT – min. 150 Hz - 7 KHz Garantie Min. 24 luni.</p> <p>4. Mini PC – 1 buc. Specificații minime solicitate: min: CPU 2C/4T, 8GB RAM (up to 32GB), 256GB SSD, 1xHDMI out, 3xUSB3.0 in, LAN 1Gbps, CardReader, Wifi, Bluetooth 5, SO suport – Windows, suport VESA inclus (grosime max. 80mm), Tastatură și mouse fără fir (Tastatură cu protecție tip waterproof, Numeric keypad cu 10 taste, Mouse cu 3 butoane) Garantie Min. 24 luni.</p> <p>5. Instalare și setare – 1 servicii. Servicii de instalare, trasare, setare și punere în funcțiune a sistemului interactiv audio-video integrat, inclusiv materiale, cabluri și accesorii necesare.</p>	
Valoarea estimativă totală lei, fără TVA					6 175 000,00

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică.
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru mai multe loturi.
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite.
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: 90 zile din data înregistrării Contractului la Trezoreria Regională Chișinău – bugetul de stat.
13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
Documente obligatorii la depunerea ofertei			
1	Formularul DUAE	Completat și semnat cu semnătura electronică al ofertantului, se va prezenta la depunerea ofertei prin SIA RSAP	DA
2	Cerere de participare	Anexa nr. 7 din Caietul de sarcini, completat și semnat cu semnătura electronică al ofertantului, se va prezenta la depunerea ofertei prin SIA RSAP	DA
3	Declarație privind valabilitatea ofertei	Anexa nr. 8 din Caietul de sarcini, completat și semnat cu semnătura electronică al ofertantului, se va prezenta la depunerea ofertei prin SIA RSAP	DA

4	Specificații tehnice	Anexa nr. 22 din Caietul de sarcini, completat și semnat cu semnătura electronică al ofertantului, se va prezenta la depunerea ofertei prin SIA RSAP	DA
5	Specificații de preț	Anexa nr. 23 din Caietul de sarcini, completat și semnat cu semnătura electronică al ofertantului, se va prezenta la depunerea ofertei prin SIA RSAP	DA
6	Garanția pentru ofertă în valoare de 1 %	Transfer pe contul de decontare al Beneficiarului, Dispoziția de plată confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al ofertantului, se va prezenta la depunerea ofertei prin SIA RSAP. <i>Ministerul Finanțelor</i> <i>Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat</i> <i>1006601000037</i> <i>IBAN: MD13TRPCAA518410A00408AA</i> <i>TREZMD2X</i> <i>cu nota "Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____"</i>	DA
Documente obligatorii la evaluarea ofertelor <i>(Următoarele documente vor fi solicitate de la ofertantul potențial câștigător)</i>			
1	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii -Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.	DA
2	Îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale	Certificat valabil de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor, eliberat de Serviciul Fiscal de Stat - Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.	DA
3	Operator economic înregistrat în lista producătorilor EEE	Confirmare, eliberată de Agenția de mediu, cu indicarea numărului de înregistrare din "Lista producătorilor" de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului (EEE), confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.	DA
4	Autorizație de la producătorul bunului oferit (Pentru loturile nr. 1, 2 și 3)	Document, ce confirm parteneriatul autorizat a operatorului economic cu producătorul bunului oferit, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.	DA
5	Demonstrarea conformității bunurilor oferite (Pentru loturile nr. 1, 2, 3 și 4)	Certificat de conformitate, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.	DA
6	Demonstrarea abilităților tehnice de deservire a bunurilor oferite, pentru perioada de garanție (Pentru loturile nr. 1, 2, 3, 6 și 7)	Declarație pe propria răspundere privind deținerea propriului centru de deservire, sau copia contractului încheiat cu centru de deservire autorizat, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.	DA
7	Notă.	Toate formularele vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Formularele vor fi prezentate de către ofertant autorității contractante în termen de 3 zile la solicitare. Neconformarea cerințelor duce la descalificarea Ofertei prezentate.	DA

17. Garanția pentru ofertă: 1% din suma ofertei fără TVA.

18. Garanția de bună execuție a contractului: 5% din suma contractului fără TVA,

a) transfer la contul autorității contractante:

Ministerul Finanțelor

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
1006601000037

IBAN: MD13TRPCAA518410A00408AA
TREZMD2X,

cu nota “Pentru garanția de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____”.

- b) formă de garanție bancară de la o instituție licențiată, (anexa nr.10 din Ordinul MF 115/2021);
- c) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți;
- d) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: Nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Licitație electronică în 3 runde.

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică.

22. Ofertele se prezintă în valută: Lei moldovenești.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preț și corespunderea cerințelor tehnice;

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: Nu se aplică;

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]: Conform informației din SIA RSAP ”MTender”;
- pe: [data]: Conform informației din SIA RSAP ”MTender”;

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ”RSAP”: (www.mtender.gov.md).

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP ”MTender”

Ofertele întârziate vor fi respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română.

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu se aplică

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
Nu se aplică

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: BAP nr. 09 din ”04” februarie 2022.

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform informației din SIA RSAP "MTender";

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică

39. Alte informații relevante: Nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:

/ semnat electronic /

Dina ROȘCA